

EXPERTS STORISTES

agrés


Soliso

LE POUVOIR DE MAÎTRISER LA LUMIÈRE

GUIDE PROTECTION SOLAIRE 2019




> Stores extérieurs



> Stores intérieurs



> Pergolas



> Volets

ENSEMBLE VERS UN NOUVEL ART DE VIVRE

“ Havre de paix pour se ressourcer ou espace de convivialité pour se retrouver... nos solutions s'adaptent à vos envies pour faire de vos terrasses, vos balcons ou vos intérieurs des lieux privilégiés, **des endroits qui vous ressemblent**. Bien plus que des protections solaires, les produits sélectionnés par les Experts Storistes vous garantissent un équilibre parfait entre style, confort et efficacité, avec un seul mot d'ordre: « PROFITER », en journée comme en soirée, en hiver comme en été. ”

*Pensez à vous, comptez sur nous !
Vos Experts Storistes*



Sommaire




POURQUOI...

CHOISIR LES EXPERTS STORISTES ?	p. 4
S'ÉQUIPER ?	p. 7

COMMENT...

TROUVER SA SOLUTION IDÉALE ?	p. 8
CHOISIR SON STORE EXTÉRIEUR ?	p. 10

QUELLE SOLUTION ?



STORES EXTÉRIEURS	p. 19
SPÉCIFIQUES	p. 29



PERGOLAS	p. 33
----------------	-------



VOLETS	p. 39
--------------	-------



STORES INTÉRIEURS	p. 43
-------------------------	-------

EN BREF

TABLEAU DE SYNTHÈSE TECHNIQUE	p. 50
-------------------------------------	-------

Pourquoi choisir les Experts Storistes ?



Bien plus qu'un nom, l'appellation Experts Storistes est un véritable **label de qualité**, avec une large sélection de stores intérieurs, extérieurs et pergolas fabriqués sur-mesure pour combler toutes vos envies et satisfaire toutes vos exigences.

BIENTÔT
20 ANS
D'EXPÉRIENCE

+70
PRODUITS
DIFFÉRENTS

DES INSPIRATIONS TENDANCES   

www.experts-storistes.com

150
POINTS DE VENTE

Est-ce important pour vous...

D'AVOIR DES PRODUITS DE QUALITÉ...

Les produits proposés sont élaborés par la marque reconnue Soliso Europe, tous sélectionnés pour leur qualité, leur fiabilité, leur robustesse et systématiquement testés et éprouvés à l'usage.



...ET FABRIQUÉS EN FRANCE ?

Nos références répondent à la Norme NF EN 13561, obligatoire depuis le 31/03/2006 (décret n° 92-647).



D'AVOIR LE CHOIX AVEC DES SOLUTIONS SUR-MESURE QUI VOUS RESSEMBLENT ?

Diversité des gammes, choix des matières, richesse des toiles, coloris multiples et technicité suprême... de nombreuses combinaisons sont possibles pour vous offrir **des solutions personnalisées qui s'intègrent parfaitement à votre style et à vos envies.**



DE CONFIER VOTRE POSE À DES PROFESSIONNELS QUALIFIÉS ?

La fixation est une étape primordiale pour assurer **le bon fonctionnement et la pérennité de votre store.** Nos équipes connaissent parfaitement chaque produit et sont régulièrement formées pour vous garantir **une pose rapide et soignée.**



DE POUVOIR VOUS REPOSER SUR LES CONSEILS PERSONNALISÉS D'UN EXPERT ?

Des prémisses de votre projet à sa réalisation finale, votre Expert Storiste est à votre disposition pour vous écouter, vous conseiller et surtout, vous guider vers la solution la mieux adaptée, en respectant votre décoration et votre budget.



D'ÊTRE SEREIN, AVEC UN CARNET DE GARANTIE ?

Après installation, un carnet de garantie vous sera confié par votre Expert Storiste pour vous donner les **conseils d'entretien et d'utilisation de votre store de terrasse. Garantie 5 ans** (hors automatismes et selon conditions d'application de la garantie).



“ Alors sans aucun doute, nous sommes fait pour nous rencontrer ! ”



La protection solaire



**UNE SOLUTION
EFFICACE,
ÉCONOMIQUE ET
ÉCOLOGIQUE!**

Depuis 2012, la protection solaire est considérée par le Parlement Européen comme une solution pour réduire les dépenses énergétiques des bâtiments.

En effet, la réglementation thermique du bâtiment (RT 2012) préconise « **une protection solaire dynamique** » pour diminuer la surchauffe d'un bâtiment. Elle permet de réduire considérablement la consommation énergétique d'un climatiseur et donc l'effet de serre.




Bien choisir sa protection solaire c'est s'assurer un bon confort d'été et FAIRE UN GESTE POUR NOTRE PLANÈTE.

“ On ne raisonne plus seulement en protection solaire.

Désormais, un store ou une pergola est pour nous, architectes, une véritable source d'inspiration créative.

Un accessoire design capable de maîtriser la lumière pour permettre à chaque espace d'affirmer son caractère et de créer un lien harmonieux entre l'intérieur et l'extérieur. ”

Arthur Périn, Architecte



EXPERTS STORISTES

À CHACUN SA BONNE RAISON DE S'ÉQUIPER



PROTÉGER
CONTRE LE SOLEIL,
LE VENT, LA PLUIE...

Filtration des UV, gestion de la luminosité, protection contre le vent, les intempéries et la fraîcheur nocturne... pour vous créer un véritable cocon de protection.



SUBLIMER
VOS ESPACES
AVEC ÉLÉGANCE

Les solutions de protection solaire sont également de véritables accessoires design, chics et tendances, pour valoriser chaque espace, lui donner du caractère.



PARTAGER
DES MOMENTS
DE CONVIVIALITÉ

À l'abri du vent, sous un store ou une pergola éclairée, profitez sans limite de votre terrasse tout au long de l'année, jusqu'au bout de la nuit.




PROLONGER
LES BELLES
SOIRÉES D'ÉTÉ

Créer un lien entre la maison et le jardin, prolonger l'habitat et s'offrir un espace de vie chaleureux, dans lequel on aime se retrouver.



La meilleure solution c'est celle qui vous correspond!



STORES EXTÉRIEURS



PERGOLAS



STORES INTÉRIEURS



VOLETS

6 Votre projet en 6 étapes



- 1  **ÉCHANGES SUR VOTRE PROJET**, à partir de vos photos, vos mesures, vos envies...
- 2  **CHOIX DE LA SOLUTION LA MIEUX ADAPTÉE**, avec les options et les finitions souhaitées
- 3  **DEVIS PERSONNALISÉ** en fonction de vos besoins spécifiques
- 4  **PRISE DE CÔTES PAR LE MÉTREUR** et rétroplanning
- 5  **POSE** par les techniciens poseurs du réseau Experts Storistes
- 6  **SUIVI ET ACCOMPAGNEMENT**



POUR TROUVER UNE SOLUTION IDÉALE
COMPTEZ SUR VOS EXPERTS !

VOTRE EXPERT STORISTE EST À VOTRE DISPOSITION POUR
VOUS **GUIDER**, VOUS **CONSEILLER** ET VOUS **ACCOMPAGNER**
À CHAQUE ÉTAPE DE VOTRE PROJET.



Comment choisir son store extérieur ?

L'ARMATURE › LES BRAS › LES MANŒUVRES › LA TOILE



Quelle que soit votre architecture ou la configuration de votre maison, votre store extérieur doit **s'intégrer parfaitement à son environnement**, mais aussi prendre en compte chaque spécificité de votre situation (utilisation de votre terrasse, exposition, situation géographique...).

L'ATOUT CHARME DE VOTRE MAISON

On a tendance à croire que l'esthétique du store se limite au choix de sa toile ou de son coloris. Et pourtant, même dans les parties les plus techniques comme l'armature ou les bras, chaque détail est pensé pour vous offrir **une solution design aux finitions soignées : à vous de choisir le style qui vous correspond le mieux !**



LES TERMES TECHNIQUES À CONNAÎTRE

1 L'ARMATURE

L'armature a **3 fonctions principales** : déployer la toile, garantir sa bonne tension et la protéger.

Plusieurs choix possibles : Store banne coffre, cassette ou monobloc (détails page suivante)

2 LES BRAS

Les bras permettent de porter la barre de charge, d'assurer la bonne stabilité de la toile et d'**optimiser sa tension dans la durée**.



BRAS LUMINA LED

LAMBREQUIN ENROULABLE

4 LA TOILE

Véritable atout **esthétique**, la toile sert également à réfléchir et absorber le rayonnement solaire pour **garantir une protection optimale** contre la chaleur (retrouvez nos toiles page 16).

3 LES MANŒUVRES

L'utilisation du store peut se faire par **manœuvre manuelle ou électrique**, avec de nombreux automatismes possibles pour développer le confort de l'utilisateur (découvrez toutes les solutions automatisées page 15).



Commande à distance

AUTOMATISMES :



Capteur de vent



Capteur d'ensoleillement



Capteur de pluie



Programmation

1 Choisir son armature



Pour choisir le type d'armature de store qui convient le mieux à vos besoins, vous devez prendre en compte plusieurs critères, comme l'utilisation souhaitée (occasionnelle, régulière ou intensive), l'esthétique (en fonction de votre style et de vos envies) ou encore votre budget.

Toutes les armatures proposées par les Experts Storistes sont en aluminium laqué, compactes et fabriquées à Nantes pour vous garantir à la fois discrétion, qualité et longévité.




COFFRE

UN COFFRE INTÉGRAL POUR PROTÉGER À LA FOIS LA TOILE ET LES BRAS.

Le store banne coffre offre une protection optimale contre le vent, la pluie, la poussière ambiante et la pollution.

- ▶ Moins d'entretien, plus grande longévité
- ▶ Esthétique soignée
- ▶ Produit haut de gamme



Attente photo entièrement détournée

MONOBLOC & TRADITIONNELLE

LE STORE HISTORIQUE: UNE CONCEPTION TRÈS SIMPLE ET ÉCONOMIQUE.

Monobloc: le tube d'enroulement et les bras reposent sur un tube porteur carré, avec une casquette aluminium pour couvrir la toile une fois repliée.

Sur l'armature traditionnelle, les supports de pose, de tube enrouleur et de bras sont souvent aux extrémités de la banne. Cela permet un encombrement faible.

- ▶ Produit de qualité à prix compétitif
- ▶ Solution idéale pour les commerces (Monobloc, banne déployée toute la journée)
- ▶ Solution idéale pour les loggias, balcons... (traditionnelle)



Banette plus moderne (anthracite, sans le voile arrondis ?)

BANETTE À PROJECTION

ACERO TEM QUAE SAM EUM EA DIATEM FACERUM UT QUAS MAXIMPERIE.

Particulièrement adaptée aux **baies de grandes dimensions** cette solution esthétique permet de maîtriser son apport de chaleur et de lumière à l'intérieur en **ajustant l'inclinaison** grâce aux bras de projection.



CASSETTE

UN DEMI-COFFRE DE PROTECTION POUR ABRITER LA TOILE, LES BRAS RESTENT À L'EXTÉRIEUR.

Grâce à leur structure en aluminium laqué, les bras peuvent rester à l'extérieur sans se détériorer.

- ▶ Excellent rapport qualité/prix
- ▶ Bonne longévité
- ▶ Encombrement réduit
- ▶ Facilité de pose



Attente photo détournée

ABRI DOUBLE-PENTES

EXERCID ESTIAE VENTUR SI ALITIBEAQUE VOLUPTATUR ACIMINTIUR.

Ce type de store à structure autoportante est **conseillé pour les grandes surfaces couvertes ou les terrasses décalées de la façade**. Plus économique pour couvrir une superficie importante, sa structure est fixe et les stores peuvent être repliés.

2

LES BRAS UNE PIÈCE

3

MANŒUVRES

COMMANDE MANUELLE

Attente contenu SOMFY pour retravailler la composition de cette double page



Pour illustrer les manoeuvres nous utiliserons ces photos, sous réserve que SOMFY nous envoie d'autres fichiers ?

que mais dimensions.

RE

de murale

O

mandé à fonctions: nouvelles

itive avec

PORT

NT

la luminosité: votre store de terrasse et

io)

ore remonte endommagé.

attes de pluie FY

er votre store le heure de la

ÉRIEUR (io)

pour profiter

de votre terrasse même en soirée.

*Selon modèles, consultez les pages produits pour connaître les spécificités et options possibles de votre store.

4

La toile: un choix esthétique... & technique!



Choisir une toile de store, c'est choisir un style, une ambiance et **créer une atmosphère qui nous ressemble et dans laquelle on se sent bien**. Mais c'est également un choix technique qui va déterminer en partie **l'efficacité de votre protection solaire**. Une toile doit donc être choisie pour son esthétique, mais surtout pour ses propriétés de réflexion et d'absorption du rayonnement solaire.



LES CRITÈRES À PRENDRE EN COMPTE



LA PROTECTION UV

(INDICE UPF) qui vous indique le pourcentage de filtration des U.V. par la toile (au minimum 90 % des U.V. pour les toiles sélectionnées par les Experts Storistes).



LE CONFORT THERMIQUE

(INDICE FACTEUR SOLAIRE) soit la réduction de rayonnement thermique obtenue dans des conditions estivales de référence (températures d'air de 30 °C, sans vent). Cet indice est au minimum de 70 % pour nos toiles.



LE POURCENTAGE DE PROTECTION VISUELLE

(INDICE TRANSMISSION VISUEL) calculé sur la base de la norme EN410 pour éviter tout phénomène d'éblouissement et d'inconfort visuel :

- les toiles claires filtreront les rayons du soleil tout en apportant de la luminosité à l'intérieur de la maison,
- les toiles foncées protégeront efficacement de l'intensité lumineuse, y compris dans des conditions d'ensoleillement important.



COLORATION DE LA LUMIÈRE

(AMBIANCE LUMINEUSE)

Qualifiée en termes de fraîche, tempérée ou chaleureuse la coloration de la lumière fait référence à la perception de la lumière transmise par la toile et à son confort associé.



LES TOILES DE STORE, AU CŒUR DES TENDANCES

La dernière collection Dickson bouscule les idées reçues sur la toile de store. Fruit d'un travail de conception mené par le studio de design Dickson et l'équipe de tissage, elle étonne par ses propositions de styles, de textures et d'effets tissés. Résolument innovante, la nouvelle collection propose deux tendances fortes Graphic et Color en complément des unis et rayures incontournables.

Grâce à cette collection, le store s'affirme plus que jamais comme un élément essentiel de l'aménagement de la maison. Il répond de manière précise aux attentes de style, de décoration et de design de chacun.



LA TECHNOLOGIE SERGE FERRARI FAIT TOUTE LA DIFFÉRENCE

Depuis 1973, le Groupe Serge Ferrari conçoit, fabrique et distribue des produits permettant de relever les défis majeurs de demain comme la construction durable, la maîtrise énergétique ou encore la protection et le renouvellement des ressources.

La technologie brevetée Précontraint Serge Ferrari consiste à maintenir la membrane en tension durant tout le cycle de fabrication. Ce procédé unique apporte aux matériaux Serge Ferrari une résistance mécanique et une durabilité supérieures dans le temps.



5 La pose, une étape essentielle

Au-delà des propriétés techniques du store, **la qualité de la pose est primordiale** pour garantir son efficacité et sa longévité. C'est pourquoi les Experts Storistes s'appuient sur un réseau de poseurs de confiance, référencé depuis des années et régulièrement formé.



3 BONNES RAISONS DE FAIRE CONFIANCE À NOS TECHNICIENS POSEURS

SOLUTIONS SUR-MESURE ET INNOVANTES



Chaque Expert Storiste a été sélectionné par le fabricant pour **son expertise et son expérience**. Nos techniciens poseurs agréés connaissent chacun des produits proposés depuis des années et **maîtrisent leurs spécificités**.

DES FORMATIONS RÉGULIÈRES




Les Experts Storistes ont créé leur propre école de formation : **chaque technicien poseur est ainsi formé chaque année pour se perfectionner** et s'adapter aux nouvelles contraintes du marché.

UNE POSE RAPIDE ET SOIGNÉE



Grâce aux différentes formations (pose, programmation, réglage...), nos techniciens poseurs vous garantissent **une pose toujours impeccable dans les meilleurs délais**.


UNE POSE SUR-MESURE, POUR UN RÉSULTAT OPTIMAL



Pour une meilleure protection, chaque solution doit être pensée sur-mesure et parfaitement adaptée à votre configuration. Le technicien poseur doit alors prendre en compte de nombreux paramètres, comme :

-  L'exposition
-  La surface à ombrager
-  Le vent
-  Le vis-à-vis

STORES EXTÉRIEURS



21

BANNES MONOBLOCS

23

BANNES CASSETTES

24

BANNES COFFRE

27

LOGGIA ET STORE À PROJECTION

28

AUTO PORTÉE RÉTRACTABLE



TITRE PRODUIT

Sous titre du produit


Texte courant Hendam resserovid exercit abo. Abor maio. Ut aliquidestis voluptature aut que nulparu ptatiatum estio.

Nis et voluptius maio cus eum esciam, con nisquas sequo cus imolese dicatqui te nihit, aut eum, **solorum et mini dolo** tem sinulparum lit illaborestis. Et quunt, same si te sit quam, offictu scimusam, consequidundusandis doluptio. Eque destrum volenihilit assitia quam, aut pliqui vendis invenem non con ende pro intius siti ut hitatem. Optatur ecturem poriorepe ligenis is **presti odit eum dolor si cusam eos magniet et faceruptae et qui blabo.**

Packshot
produit
détouré

- ▶ Texte de légende/atout produit

Manœuvre	Treuil	Électrique
Largeur minimum	Mesure	Mesure
Largeur maximum	Mesure	Mesure
Avancée	Mesure	Mesure
Coloris	Information coloris	




TITRE PRODUIT

Sous titre du produit




Texte courant Hendam resserovid excerit abo. Abor maio. Ut aliquidestis voluptature aut que nulparu ptatium estio. Nis et voluptius maio cus eum esciam, con nisquas sequo cus imolese dicatqui te nihit, aut eum, solorum et mini dolo tem sinulparum lit illaborestis.




Packshot
produit
détourné

- ▶ Texte de légende/atout produit




Manœuvre	Treuil	Électrique
Largeur minimum	Mesure	Mesure
Largeur maximum	Mesure	Mesure
Avancée	Mesure	Mesure
Coloris	Information coloris	



Packshot
produit
détourné

- ▶ Texte de légende/atout produit






Texte courant Hendam resserovid excerit abo. Abor maio. Ut aliquidestis voluptature aut que nulparu ptatium estio.

Nis et voluptius maio cus eum esciam, con nisquas sequo cus imolese dicatqui te nihit, aut eum, solorum et mini dolo tem sinulparum lit illaborestis.

TITRE PRODUIT

Sous titre du produit



Manœuvre	Treuil	Électrique
Largeur minimum	Mesure	Mesure
Largeur maximum	Mesure	Mesure
Avancée	Mesure	Mesure
Coloris	Information coloris	



TITRE PRODUIT

Sous titre du produit

Texte courant Hendam resserovid exerit abo. Abor maio. Ut aliquidestis voluptature aut que nulparu ptatiatum estio. Nis et voluptius maio cus eum esciam, con nisquas sequo cus imolese dicatqui te nihit, aut eum, solorum et mini dolo tem sinulparum lit illaborestis.

Packshot
produit
détouré

- ▶ Texte de légende/atout produit

Manœuvre	Treuil	Électrique
Largeur minimum	Mesure	Mesure
Largeur maximum	Mesure	Mesure
Avancée	Mesure	Mesure
Coloris	Information coloris	



+ de 250 coloris rayés, unis ou fantaisies

NF NF EN 13 561 et NF EN 1932 Classe 2



Lambrequin / Automatismes

TITRE PRODUIT

Sous titre du produit

Ugia volum nos simin erciis expliquam que la venis experum quas repe doluptia cust, sequo vene iusam re sum anis mi, cullatu mquissimet velesequi aperes ni sequam volestis a expero dolorum reptassed que sint excestius est aut accate dic tempor.

Uptate por alicima gniande mporem re, od quam sima cumquiati commolo recuptat estem cus consequae lanis doluptaque dolorehenim a cuptatia dunt aut et, evel maximolorem reptios tinverchil molupta tusdae.

Packshot
produit
détouré

- ▶ Texte de légende/atout produit

Manœuvre	Treuil	Électrique
Largeur minimum	Mesure	Mesure
Largeur maximum	Mesure	Mesure
Avancée	Mesure	Mesure
Coloris	Information coloris	



+ de 250 coloris rayés, unis ou fantaisies

NF NF EN 13 561 et NF EN 1932 Classe 2



Lambrequin / Automatismes

TITRE PRODUIT

Sous titre du produit

Ribuscidus re sediaec epernatur re cus eventecabo. Re sequam anditem et aut ma est et harios dellenditium dolupta tisquia inuscut acepudi psandenihit officia tibuscia.

Packshot
produit
détouré

- ▶ Texte de légende/atout produit

Manœuvre	Treuil	Électrique
Largeur minimum	Mesure	Mesure
Largeur maximum	Mesure	Mesure
Avancée	Mesure	Mesure
Coloris	Information coloris	

TITRE PRODUIT

Sous titre du produit

Ehenita as sunt. Gendi reped quaectist dolorer eremperem rescieur enihiliquis doluptam aut qui beri cullam.

Packshot
produit
détouré

- ▶ Texte de légende/atout produit

Manœuvre	Treuil	Électrique
Largeur minimum	Mesure	Mesure
Largeur maximum	Mesure	Mesure
Avancée	Mesure	Mesure
Coloris	Information coloris	



+ de 250 coloris rayés, unis ou fantaisies

NF NF EN 13 561 et NF EN 1932 Classe 2



Lambrequin / Automatismes



+ de 250 coloris rayés, unis ou fantaisies

NF NF EN 13 561 et NF EN 1932 Classe 2



Lambrequin / Automatismes

TITRE PRODUIT

Sous titre du produit

Texte courant Hendam resserovid exerit abo. Abor maio. Ut aliquidestis voluptature aut que nulparu ptatiatum estio. Nis et voluptius maio cus eum esciam.

Manœuvre	Treuil	Électrique
Largeur minimum	Mesure	Mesure
Largeur maximum	Mesure	Mesure
Avancée	Mesure	Mesure
Coloris	Information coloris	

Packshot produit détourné

- ▶ Texte de légende/atout produit



+ de 250 coloris rayés, unis ou fantaisies



NF EN 13 561 et NF EN 1932 Classe 2



Lambrequin / Automatismes

TITRE PRODUIT

Sous titre du produit

Texte courant Hendam resserovid exerit abo. Abor maio. Ut aliquidestis voluptature aut que nulparu ptatiatum estio. Nis et voluptius maio cus eum esciam.

Packshot produit détourné

Manœuvre	Treuil	Électrique
Largeur minimum	Mesure	Mesure
Largeur maximum	Mesure	Mesure
Avancée	Mesure	Mesure
Coloris	Information coloris	

- ▶ Texte de légende/atout produit



+ de 250 coloris rayés, unis ou fantaisies



NF EN 13 561 et NF EN 1932 Classe 2



Lambrequin / Automatismes

TITRE PRODUIT

Sous titre du produit

Texte courant Hendam resserovid exerit abo. Abor maio. Ut aliquidestis voluptature aut que nulparu ptatiatum estio. Nis et voluptius maio cus eum esciam.

Manœuvre	Treuil	Électrique
Largeur minimum	Mesure	Mesure
Largeur maximum	Mesure	Mesure
Avancée	Mesure	Mesure
Coloris	Information coloris	

Packshot produit détourné

- ▶ Texte de légende/atout produit



+ de 250 coloris rayés, unis ou fantaisies



NF EN 13 561 et NF EN 1932 Classe 2



Lambrequin / Automatismes

TITRE PRODUIT

Sous titre du produit

Texte courant Hendam resserovid exerit abo. Abor maio. Ut aliquidestis voluptature aut que nulparu ptatiatum estio. Nis et voluptius maio cus eum esciam.

Packshot produit détourné

- ▶ Texte de légende/atout produit

Manœuvre	Treuil	Électrique
Largeur minimum	Mesure	Mesure
Largeur maximum	Mesure	Mesure
Avancée	Mesure	Mesure
Coloris	Information coloris	



+ de 250 coloris rayés, unis ou fantaisies



NF EN 13 561 et NF EN 1932 Classe 2



Lambrequin / Automatismes

TITRE PRODUIT

Sous titre du produit

Ehenita as sunt. Gendi reped quaectist dolorer eremperem rescieur enihiliquis doluptam aut qui beri cullam.

Packshot produit détourné

- ▶ Texte de légende/atout produit

Manœuvre	Treuil	Électrique
Largeur minimum	Mesure	Mesure
Largeur maximum	Mesure	Mesure
Avancée	Mesure	Mesure
Coloris	Information coloris	



+ de 250 coloris rayés, unis ou fantaisies



NF EN 13 561 et NF EN 1932 Classe 2



Lambrequin / Automatismes

TITRE PRODUIT

Sous titre du produit

Texte courant Hendam resserovid exerit abo. Abor maio. Ut aliquidestis voluptature aut que nulparu ptatiatum estio. Nis et voluptius maio cus eum esciam.

Packshot produit détourné

- ▶ Texte de légende/atout produit

Manœuvre	Treuil	Électrique
Largeur minimum	Mesure	Mesure
Largeur maximum	Mesure	Mesure
Avancée	Mesure	Mesure
Coloris	Information coloris	



+ de 250 coloris rayés, unis ou fantaisies



NF EN 13 561 et NF EN 1932 Classe 2



Lambrequin / Automatismes