

VOLETS ROULANTS PORTES DE GARAGE

Moustiquaires et Protections solaires

Edition mai 2024



VOUS ÊTES ZEN
VOUS ÊTES WIZEO

wizeo
fermetures

Volets
roulants
Portes de
garage

SOMMAIRE

- 4 Le réseau
- 6 Pourquoi choisir le réseau Wizeo ?
- 8 La qualité
- 10 Nos garanties
- 12 Nos engagements

LES VOLETS ROULANTS

- 16 L'anatomie du volet
- 17 Les coloris
- 18 Aide au choix
- 20 La nouveauté
- 21 Notre coup de cœur
- 22 Packs Solaire 10
- 24 Packs Confort 10
- 26 Packs Protec 10
- 28 Microperforé
- 30 Moustiquaire intégrée
- 32 Protherma
- 33 Tonga
- 36 Majorque, lames orientables

LES PROTECTIONS SOLAIRES

- 40 Screen Zip Neyo
- 42 Açores, brise-soleil orientable

LES ACCESSOIRES

- 45 Télécommandes

LES MOUSTIQUAIRES

- 47 Ouvéa enroulables

LES PORTES DE GARAGE

- 50 Bien choisir sa porte de garage
- 52 Les coloris
- 54 Hawaï
- 56 Detolux
- 58 Atlantide
- 60 Tango

VOTRE RÉCAP TECHNIQUE

- 63 Volets roulants
- 64 Portes de garage

- 66 LES PLUS CHEZ WIZEO




DÉTENDEZ-VOUS... WIZEO S'OCCUPE DE TOUT !



NOTRE RÉSEAU

UN RÉSEAU À VOTRE ÉCOUTE



Wizeo, c'est plus de 184 installateurs partout en France !

1^{er} réseau national avec une préoccupation majeure : être à votre écoute pour vous proposer la solution de fermetures idéale, et se tenir proche de chez vous pour vous assurer le meilleur des services.

Étude, pose et suivi, nos experts sont à vos côtés !



Yannick CANADAS
CANADAS Distribution
Installateur Wizeo

« J'aime le travail d'équipe ! En tant que passionné de rugby, je suis absolument convaincu qu'ensemble, on va plus loin ! Cela illustre très bien ce que signifie faire partie d'un réseau : nous partageons un vrai savoir-faire et nous portons une marque nationale forte. Des produits fabriqués en France, une garantie de 10 ans sur les volets roulants mais aussi un SAV efficace et sérieux sont des avantages déterminants aux yeux de nos clients, absolument indispensables aux nôtres !

LE PLUS ? Certains de nos volets roulants et portes de garage sont OFG. Une vraie fierté ! »




WIZEO

LES EXPERTS DES VOLETS ROULANTS & DES PORTES DE GARAGE




SERVICE



QUALITÉ



INNOVATION



PROXIMITÉ



CONSEIL



POURQUOI CHOISIR LE RÉSEAU WIZEO ?

LES 8 BONNES RAISONS

1.

UN INSTALLATEUR PRÈS DE CHEZ VOUS

Wizeo, c'est 184 installateurs implantés partout en France : un réseau de professionnels reconnus et spécialistes du volet roulant et de la porte de garage.

2.

DES CONSEILS PERSONNALISÉS

Nos installateurs vous conseillent, répondent à vos questions et se déplacent pour trouver les meilleures solutions.

3.

DES PRODUITS INNOVANTS

Tous nos produits sont fabriqués en France et nous nous réinventons sans cesse pour répondre, chaque jour un peu plus, aux nouvelles exigences du marché.

4.

UNE ÉTUDE GRATUITE

Nos artisans vous proposent un devis détaillé, gratuit et sans engagement pour vous donner l'assurance de prendre la bonne décision.

5.

DES SOLUTIONS DE FINANCEMENT* PERSONNALISÉ

*suivant magasin

6.

DES DÉLAIS MAÎTRISÉS

Nos installateurs s'engagent à respecter les plannings établis et à vous tenir informé.

7.

DES INSTALLATEURS AGRÉÉS CERTIFIÉS

Nos installateurs certifiés Wizeo sont tous des poseurs expérimentés dont la rigueur et la précision sont capitales au bon fonctionnement des volets roulants et portes de garage.

8.

UNE GARANTIE EXCEPTIONNELLE

Profitez d'une garantie longue durée sur les pièces, main-d'œuvre et même les déplacements, grâce au contrat Extensia. Une exclusivité Wizeo et Somfy, notre motoriste attitré.






Julien MEYNIER LUDILUX

Installateur Wizeo

« Comment acheter des volets roulants, par exemple, sans les voir ? Qui choisirait sa prochaine voiture sans aller l'essayer en Concession ? Notre showroom a aussi cette vocation : permettre à nos clients de se projeter en manipulant les fermetures qui équiperont bientôt leur maison. C'est l'occasion de passer le temps nécessaire, ensemble, à présenter les fonctionnalités ou encore les différents modèles en situation. Voilà pourquoi nous avons imaginé un espace convivial et très pratique. »

LE PLUS ? Tous les produits présentés sont pilotés à distance et programmés grâce à l'offre connectée de SOMFY. Effet WAOUH garanti ! »



LA QUALITÉ S'INVITE CHEZ-VOUS...

Le premier réseau national d'installateurs
de volets roulants et portes de garage...

La garantie du produit pour la satisfaction
du service !



1^{ER}
RÉSEAU
NATIONAL
D'INSTALLATEURS
VOLETS ROULANTS
PORTES DE GARAGE

✓
DÉLAIS
RESPECTÉ
ENGAGEMENT
TENU

FABRICATION
FRANÇAISE



GARANTIE
EXTENSIA
10
ANS
VOLETS ROULANTS
MOTRISÉS



NOS GARANTIES



**CHARTÉ
QUALITÉ**

NOTRE ENGAGEMENT VOTRE CONFIANCE

La charte qualité Wizeo

**VOTRE INSTALLATEUR WIZEO
RESPECTE SCRUPULEUSEMENT
LES 6 ENGAGEMENTS
SUIVANTS :**

- 1 - Offrir le meilleur conseil personnalisé et respecter l'intérêt du client**
- 2 - Effectuer un devis précis, détaillé et sans engagement**
- 3 - Relayer la garantie des volets roulants Wizeo, 10 ans, pièces, main-d'œuvre et déplacement**
- 4 - Réaliser une installation soignée par une équipe de spécialistes**
- 5 - Respecter les normes en vigueur**
- 6 - Assurer un service après-vente rapide et efficace**

UNIQUE 10 ANS DE GARANTIE SUR LES VOLETS ROULANTS

Non seulement Wizeo c'est la certitude d'une qualité de produits et de services, un engagement en toute confiance avec des experts qui connaissent leur métier, mais Wizeo c'est aussi (et surtout) une garantie inégalée et l'assurance d'investir durablement dans vos volets roulants. Pour assurer votre tranquillité, nous n'en faisons jamais trop !

Une garantie inégalée
au-delà de la simple garantie fabricant

GARANTIE
EXTENSIA

10
ANS

VOLETS ROULANTS
MOTORISÉS

LA GARANTIE DU PRODUIT ET DU SERVICE

Chez Wizeo, produit et service sont indissociables : proches de leurs clients, nos installateurs vous accompagnent tout au long de votre projet, du diagnostic jusqu'à l'après-vente.

Avec plus de 184 installateurs en France nous vous garantissons un service optimal. Et parce que nous n'en ferons jamais trop pour nos clients en termes de sérénité, nous vous proposons également des extensions de garantie au-delà de la simple garantie fabricant.

EXTENSIA : UNE EXCLUSIVITÉ DES MARQUES WIZEO ET SOMFY

Fruit du partenariat entre Wizeo et Somfy - notre motoriste exclusif - ainsi que de BBAC, centre de gestion d'assurance agréé, les contrats Extensia portent ainsi la garantie à 10 ans sur nos volets roulants motorisés et 7 ans sur notre porte de garage Hawaï.

EXTENSIA comprend :

- la remise en état ou le remplacement du moteur, de l'automatisme, du composant ou produit défectueux*
- La main-d'œuvre et le déplacement liés pour une durée totale de 7 ou 10 ans à compter de la date d'installation.

Les contrats de garantie EXTENSIA 10 et EXTENSIA 7 sont de véritables assurances pour le consommateur. Même en cas de défaillance de votre installateur WIZEO, vous êtes assurés du suivi de votre contrat.

(* : hors batterie solaire et hors moustiquaire intégrée)

somfy.

RECYCLER LES PRODUITS QUE NOUS VENDONS

C'est la Green Attitude

En tant que fabricant, nous sommes aussi responsables d'un point de vue environnemental, des produits que nous mettons sur le marché.

Le Bâtiment, de façon générale, est un gros pourvoyeur de déchets et il nous incombe de participer au financement et à la mise en place de circuits de recyclage des produits qui arrivent en fin de vie.

C'est pourquoi, nous avons choisi d'adhérer à des éco-organismes selon la nature des produits à traiter.

Éco-contribuer, c'est aussi participer au financement de projets de recherche et développement, de la formation et de la sensibilisation des publics.

WIZEO S'ENGAGE ET FINANCE DES FILIÈRES DE RECYCLAGE

COREPILE POUR LE RECYCLAGE DE PILES ET BATTERIES

Nous sommes adhérents à cet éco-organisme – spécialisé dans le recyclage des piles et batteries. En tant que « metteur sur le marché » de piles et de batteries nous tenons à participer à leur recyclage. Surtout, pensez à bien ramener ces produits usagés dans les points de collecte : déchetteries, supermarchés, etc

+ d'info sur jerecyclemespiles.com

VALOBAT POUR L'ÉCO-CONTRIBUTION PMCB (PRODUITS ET MATÉRIAUX DU SECTEUR DU BÂTIMENT)

Applicable le 1^{er} mai 2023

En tant que Metteur sur le marché de PMCB, nous adhérons à un éco-organisme qui est chargé de valoriser les déchets issus de l'industrie du BTP. Nous avons choisi VALOBAT (www.valobat.fr). Ainsi, nous co-contribuons à la bonne marche de cette filière de recyclage mais aussi au financement de projets de R&D, de formation, de sensibilisation, etc. Le montant de cette taxe – forfaitaire – est proposé par notre organisme. + d'info que www.valobat.fr

L'ÉCO-CONTRIBUTION DEEE (DÉCHETS D'ÉQUIPEMENT ÉLECTRIQUE ET ÉLECTRONIQUE)

La taxe (PMCB) finance la fin de vie des produits électriques et électroniques qui est pilotée elle aussi par un éco-organisme. C'est à lui que le fabricant (metteur sur le marché) reverse l'éco-contribution. Certains de nos produits embarquent des équipements électriques / électroniques, comme les moteurs de volets ou les points de commande – l'éco-taxe est reversée par notre fournisseur.

En tant que fabricant Somfy adhère à Ecosystem.



NOUVEAUTÉ

UN QR CODE

**POUR ACCÉDER À TOUTES
LES INFORMATIONS ET
CARACTÉRISTIQUES DU VOLET**

- > Pratique pour les artisans qui gagneront du temps,
- > Utile pour les clients qui retrouveront facilement les coordonnées de l'installateur ou encore la durée de garantie de leur produit.



toutsur
mamenuiserie
.com

ORIGINE FRANCE GARANTIE



Produit en
Maine-et-Loire
FCBA 211200

Nous avons obtenu la certification Origine France Garantie pour deux de nos gammes : les volets roulants Pacifique et Aquarius et les portes de garage enroulables à lames. Délivrée par l'Institut Technologique FCBA pour 4 ans, cette certification valorise la production industrielle réalisée en France. Elle intervient après une étude des étapes de fabrication des fermetures, depuis la R&D à l'approvisionnement en matières premières jusqu'à la sortie de l'usine.

Pour rappel,

1. Le produit prend ses caractéristiques essentielles en France,
2. De 50 % à 100 % du prix de revient unitaire de ce produit sont acquis en France.

ANTI GASPI

**UN EMBALLAGE
SUR-MESURE – POUR
CHACQUE PRODUIT.**

Cette machine va « fabriquer » l'emballage pour chaque volet ou porte de garage. C'est fini de transporter de l'air et des « chips » de calage. Nos conditionnements sont calibrés et bien plus solides que des cartons classiques.



**NOUS AVONS OPTIMISÉ
NOS CIRCUITS
DE LIVRAISON.**

Nos camions respectent des itinéraires réguliers et directs vers nos installateurs WIZEO. Plus court, c'est aussi plus rapide ! Nous maîtrisons la chaîne logistique et c'est bon pour tout le monde.







LES VOLETS ROULANTS

Plus qu'une simple solution de fermetures, le volet roulant, chez Wizeo, est esthétique, sécurisant, résistant et isolant. Quel que soit votre besoin et peu importe la configuration de votre maison, nous concevons du sur-mesure pour vous proposer un volet adapté à toutes vos envies !

L'ANATOMIE DU VOLET



+ de confort



+ d'isolation
phonique et
thermique



+ de sécurité



+ d'occultation

1- LE COFFRE

Wizeo est reconnu pour proposer une gamme de coffres parmi les plus petits du marché. C'est un atout à la fois esthétique et ergonomique pour vos projets de construction.

- EN POSE EXTÉRIEURE



Le coffre à pan coupé



Le coffre quart-de-rond



Le coffre carré*

* disponible sur le volet Confort 10 et Solaire 10 en blanc et gris 7016

2- LE MOTEUR

Le protocole Somfy io est une technologie fiable et sécurisée.

Cette motorisation est idéale pour le pilotage à distance, le contrôle de vos équipements depuis votre smartphone.

Cette technologie permet aux produits de communiquer entre eux.

*moteur Somfy io RS confort



3- LES LAMES ALUMINIUM

S40C+TH
S40C+
L : 40 mm


XL42
L : 42 mm

XXL55
L : 55 mm

Avantages

- Matériaux haute résistance
- Rigide
- À la fois légère et résistante
- Durable
- Silencieuse
- Entretien eau et savon
- Recyclable

4- LA COULISSE



En aluminium avec joint brosse « Silent » pour une meilleure occultation.

5- LA LAME FINALE



Lame finale Top form* : en aluminium extrudé, elle offre une bonne rigidité au tablier et permet d'obstruer totalement le coffre lorsque le volet roulant est ouvert.

* inclus dans les packs Confort 10 et Solaire 10, Majorque. Option : S40C+ et XL42. Non compatible avec l'option moustiquaire intégrée.

LES COLORIS

Nous vous proposons une large gamme de coloris, l'un des points forts de nos produits, avec un laquage renforcé.

GRIS



Gris clair
RAL 7035 S

Gris quartz
RAL 7039 S

Gris métallisé
RAL 9006 S

Gris alu
RAL 9007 S




Gris anthracite
RAL 7016 S



Gris terre d'ombre
RAL 7022 S



Gris anthracite
RAL 7016 S




Gris anthracite
RAL 7016 T

Texturé



Gris quartz
RAL 7039 S



Gris quartz
RAL 7039 T

Texturé



Gris sablé
RAL 2900 S



Gris sablé
RAL 2900 T

Texturé



CLAIRS



Blanc



Crème
RAL 1015 S



Blanc perle
RAL 1013 S




Blanc perle
RAL 1013 T

Texturé



EFFETS DE BOIS



Teck noyer foncé




Chêne doré

MARRONS



Marron
RAL 8014 S



Marron
RAL 8014 T

Texturé



Marron
RAL 8019 S



Marron foncé
RAL 8019 S

NOIRS



Noir sablé
RAL 2100 S



Noir sablé
RAL 2100 T

Texturé



Noir
RAL 9005 S




Noir
RAL 9005 T

Texturé

ROUGES



Rouge pourpre
RAL 3004 S




Rouge pourpre
RAL 3004 T

Texturé

VERT



Vert mousse
RAL 6005 S



UN VOLET ROULANT




UN COFFRE EXTÉRIEUR VISIBLE EN FAÇADE


LES PACKS RÉNO GAMME AQUARIUS



En façade



Sous linteau,
enroulement
extérieur



Sous linteau,
enroulement
intérieur

Avantages

*Pas de gros travaux
Pose facile sans dégradation
Discretion des coffres
Très grand choix dans les dimensions
et les coloris*



AQUARIUS SOLAIRE 10

ÉCOLOGIQUE ET AUTONOME

- Garantie 10 ans (batterie garantie 5 ans)
- Coffre réduit avec batterie intégrée
- Motorisation SOMFY io, 100 % solaire, montée et descente en douceur
- 2 choix de lames S40C+TH et S40C+
- Lame finale Top form
- Coulisses occultantes

p.22



AQUARIUS CONFORT 10

SILENCE ET PERFORMANCE THERMIQUE

- Garantie 10 ans
- Coffre réduit
- Moteur silencieux SOMFY io RS CONFORT
- 2 choix de lames S40C+TH et S40C+
- Lame finale Top form
- Coulisses occultantes

p.24



AQUARIUS PROTEC 10

PROTECTION ET GRANDE LARGEUR

- Garantie 10 ans
- Motorisation SOMFY io
- 2 lames aux choix XL42 et XXL55
- Lame finale plate
- Coulisses larges

p.26

LA MAISON CONNECTÉE, JE ME LANCE ?



DES VOLETS PILOTABLES À DISTANCE GRÂCE AUX OFFRES MAISON CONNECTÉE DE SOMFY



**Piloter simplement les volets à distance
et programmer des scénarios pour les
ouvrir et les fermer aux bons moments.**

Par exemple :

- > Du lundi au vendredi : ouverture de tous les volets à 7h30 et fermeture à 20h00.
- > Samedi et dimanche : ouverture à 9h30 et fermeture à 22h00.


**C'est parfait pour simuler sa présence
pendant les vacances !**

ADAPTÉ À VOS BESOINS



UN COFFRE EXISTANT INTÉGRANT LE VOLET ROULANT

LES PACKS TRADI GAMME PACIFIQUE




Avec coffre tunnel intégré
dans la maçonnerie,
ou demi-linteau intégré
à la menuiserie



Avec coffre menuisé
à l'intérieur de la pièce

Avantages

Discretion assurée avec une façade préservée
En construction neuve, la solution coffre
tunnel assure une isolation phonique et
thermique maximum



PACIFIQUE SOLAIRE 10

TRANQUILLITÉ ET ÉCOLOGIE

- Garantie 10 ans (batterie garantie 5 ans)
- Motorisation SOMFY io, 100 % solaire, montée et descente en douceur
- 2 lames aux choix S40C+TH et S40C+
- Lame finale plate

p.22




PACIFIQUE CONFORT 10

CONFORT ET ZÉNITUDE

- Garantie 10 ans
- Moteur silencieux SOMFY io RS CONFORT
- 2 lames aux choix S40C+TH et S40C+
- Lame finale plate

p.24




PACIFIQUE PROTEC 10

PROTECTION ET GRANDE LARGEUR

- Garantie 10 ans
- Motorisation SOMFY io
- 2 lames aux choix XL42 et XXL55
- Lame finale plate
- Coulisses larges

p.26



Grâce aux volets connectés, c'est aussi
l'efficacité énergétique qui est améliorée.

C'est facile d'ouvrir et de fermer tous
les volets en arrivant ou en quittant
le domicile.

C'est pratique pour conserver
la température intérieure idéale.



L'application TaHoma
est disponible sur :



App store, Iphone et Ipad sont des
marques déposées par Apple Inc.



SE PROTÉGER DU SOLEIL

NOUVEAUTÉ

LE STORE VERTICAL EXTÉRIEUR

La meilleure
solution pour gérer
la luminosité
et la chaleur chez vous.

*« Il apportera
beaucoup de confort
en intérieur mais
aussi d'esthétisme
à vos extérieurs. »*

LE SCREEN ZIP NEYO



Cette protection solaire est spécialement conçue pour arrêter l'énergie solaire. Elle vous garantit de laisser la chaleur à l'extérieur et contribuera à réaliser des économies d'énergie. Un confort incomparable est à votre portée !

Atlantide

PORTE DE GARAGE À LAMES

NOTRE
COUP DE
CŒUR



« IDÉALE EN
RÉNOVATION »



« Idéale pour les grandes
largeurs (5,80 m max)! »

« 11 coloris au choix »

BON À SAVOIR

Cette porte de garage
est renforcée et équipée
de pares-tempêtes.

Elle laisse de la place
au plafond pour d'autres
aménagements.

LES PACKS

SOLAIRE 10

UN ENGAGEMENT ÉCOLOGIQUE ET DURABLE

Le pack **Solaire 10** de Wizeo est la solution la plus innovante et écologique qui soit pour vos volets. Tout en vous permettant de bénéficier d'une énergie propre et gratuite, il offre à votre installation performante et fiable. Facile à mettre en place, car ne nécessitant aucuns travaux de raccordement à votre système électrique, autonome, il s'adapte en outre à tous types d'ouvertures.



PACK RÉNO AQUARIUS SOLAIRE 10



AQUARIUS

somfy



PACK TRADI PACIFIQUE SOLAIRE 10



PACIFIQUE

somfy



- > Motorisation 100 % solaire
- > Solution innovante et durable
- > Maintenance des batteries simple et économique
- > Batterie garantie 5 ans
- > Moteur SOMFY IO
- > Grand choix de coloris et de dimensions



DIMENSIONS DU TABLIER

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Lames	S40C+TH / S40C+
Largeur maxi	3000 mm
Hauteur maxi	Aquarius 3000 mm
	Pacifique 3050 mm
Surface maxi	7 m²
Motorisation	Solaire io SOMFY
Option	Laquage Bord de Mer (Blanc et RAL 7016)

2 CHOIX DE LAMES : S40C+TH ET S40C+

LA LAME S40C+ TH PERFORMANTE ET ÉCONOMIQUE

La lame TH thermo émissive en aluminium traité permet de renvoyer la chaleur qui s'échappe de la menuiserie vers le vitrage. Le matelas d'air ainsi créé se réchauffe et l'isolation se trouve améliorée de façon considérable. Vous réalisez ainsi de substantielles économies d'énergie.



Emetteur
Smooove Origin io
Incluse dans le pack,
par défaut



Télécommande
Situio 1 io

LA MOTORISATION 100% SOLAIRE

LE PANNEAU : ESTHÉTIQUE ET PERFORMANT



Le panneau solaire capte la lumière du jour, pour la transformer en énergie électrique.

LA BATTERIE : AUTONOMIE OPTIMALE*



La batterie stocke l'énergie et bénéficie d'une autonomie optimale.

*Batterie indépendante du moteur
Garantie 5 ans hors main-d'œuvre et déplacement

Celle-ci est stockée par la batterie capable d'emmagasiner l'équivalent de 15 jours d'utilisation à raison de 2 cycles par jour.



Détection d'obstacles : stop en cas d'obstacles à la descente.



Protection en cas de gel.



Énergie solaire : une solution alternative et un fonctionnement garanti même à faible niveau d'ensoleillement.

OPTIONS : MOUSTIQUAIRE INTÉGRÉE*



PACK TRADI PACIFIQUE SOLAIRE IO

LE PANNEAU SOLAIRE EST CONÇU POUR ÊTRE DÉPORTÉ.



PACK RÉNO AQUARIUS SOLAIRE IO

LE COFFRE AVEC BATTERIE SOLAIRE INTÉGRÉE



TAILLES DE COFFRE

Coffre pan coupé, quart-de-rond et carré

137 mm	150 mm	165 mm	180 mm
--------	--------	--------	--------

Hauteur maxi

1600 mm	2150 mm	2600 mm	3000 mm
---------	---------	---------	---------

LA LAME FINALE
Lame finale **Top form*** : en aluminium extrudé. Elle offre une bonne rigidité au tablier et permet d'obstruer totalement le coffre lorsque le volet roulant est ouvert.

*Sauf moustiquaire intégrée

LA COULISSE



Coulisse avec joint brosse

Carlos GOMÈS,
Alsaces Fenêtres
Installateur Wizeo

« Le volet solaire s'installe partout ! Pas de gros travaux, ni de câbles à tirer.

Encore mieux, son coffre est vraiment petit. Très esthétique, il ne dépasse presque jamais de la façade. C'est vraiment apprécié.

C'est pour moi un produit que j'ai plaisir à conseiller et à poser car mes clients en sont toujours satisfaits.

LE PLUS ?

La batterie est facilement démontable lorsqu'il faut la changer. Elle est de surcroît bon marché. »



LES PACKS

CONFORT 10

L'INNOVATION AU SERVICE DE VOTRE CONFORT

Avec le pack **Confort 10** de Wizeo, vous assurez votre sérénité pour 10 ans. Grâce à sa conception, vous bénéficiez d'un confort d'utilisation exceptionnel et d'une fiabilité à toute épreuve. Sa garantie Extensia couvre tous les éventuels frais de remise en état, remplacement de pièces, main-d'œuvre et déplacement pendant 10 ans !



PACK RÉNO AQUARIUS CONFORT 10



AQUARIUS

somfy



Somfy
DESIGNED FOR
SILENCE



Nos moteurs RS Confort répondent aux normes actuelles. C'est la garantie d'un engagement fort face à l'impact environnemental, acoustique et technologique.



PACK TRADI PACIFIQUE CONFORT 10



PACIFIQUE

somfy



Somfy
DESIGNED FOR
SILENCE



- **Confort acoustique : moteur et tablier**
- **Coulisses et lames finales particulièrement occultantes**
- **Coffres compacts et discrets**
- **Moteur SOMFY io RS CONFORT**
- **Grand choix de coloris et de dimensions**



Produit en
Maine-et-Loire
FCBA 2112200



DIMENSIONS DU TABLIER


CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Lames	S40C+TH / S40C+
Largeur maxi	3000 mm
Hauteur maxi	Aquarius 3000 mm
	Pacifique 3050 mm
Surface maxi	7 m ²
Motorisation	SOMFY io RS CONFORT
Option	Laquage Bord de Mer (Blanc et RAL 7016)

2 CHOIX DE LAMES : S40C+TH ET S40C+

LA LAME ÉCO THERMIC TH. PERFORMANTE ET ÉCONOMIQUE

La lame TH thermo émissive en aluminium traité permet de renvoyer la chaleur qui s'échappe de la menuiserie vers le vitrage. Le matelas d'air ainsi créé se réchauffe et l'isolation se trouve améliorée de façon considérable. Vous réalisez ainsi de substantielles économies d'énergie.



Télécommande
Situo 1 io

Emetteur **SMOOVE Origin RS confort**

Incluse dans le pack,
par défaut



Emetteur
SMOOVE Sensitif

LA MOTORISATION RS CONFORT

LE MOTEUR RS CONFORT

INTELLIGENT ET SILENCIEUX

Silence et confort acoustique :

Le volet roulant motorisé par RS Confort offre un nouveau confort acoustique dans la maison.

Le mode discret activé depuis le Smoove «RS Confort io», procure plus de bien-être et de confort. Le volet roulant devient silencieux et respecte la maison endormie.

Le bruit à l'empilement des lames disparaît totalement.

Douceur du mouvement maîtrisé :

Le moteur RS Confort démarre et s'arrête en douceur.

Le mouvement est totalement maîtrisé, l'accostage se fait avec délicatesse pour protéger le volet roulant.

Le moteur bi-vitesse vous permet d'adapter le mouvement des volets à vos envies.

Arrêt sur obstacle maîtrisé.

Fiabilité multipliée par 5

Stéphane RUELLEUX, de la société LE BRIAC Installateur Wizeo

« Les Packs Wizeo sont très simples : tout y est déjà prévu. Il ne reste plus qu'à choisir la couleur et les dimensions ! C'est ça le grand confort de travailler avec un fabricant qui est vraiment expert sur ces produits.

Wizeo « ne fait que » des volets roulants et des portes de garage, et il les fabrique extrêmement bien !

Ces volets roulants sont particulièrement silencieux car tout est développé pour préserver le confort des clients.

Prenez le moteur par exemple, un modèle de chez Somfy. On l'entend très peu en fonctionnement. Les lames, quant à elles, sont bien rigides ce qui garantit aussi le plus grand silence.

LE PLUS ?

Le moteur Somfy peut évoluer vers la domotisation des fermetures voire plus ! »



PACK RÉNO AQUARIUS CONFORT IO

TAILLES DE COFFRE

Coffre pan coupé, quart-de-rond et carré

125*mm	137mm	150mm	165mm	180mm
--------	-------	-------	-------	-------

Hauteur maxi

1150mm	1600mm	2150mm	2600mm	3000 et +
--------	--------	--------	--------	-----------


LA LAME FINALE

Lame finale **Top form*** : en aluminium extrudé. Elle offre une bonne rigidité au tablier et permet d'obstruer totalement le coffre lorsque le volet roulant est ouvert.

*Sauf moustiquaire intégrée

LA COULISSE

Coulisse avec joint brosse



OPTIONS : MOUSTIQUAIRE INTÉGRÉE*




*Garantie 2 ans hors main-d'œuvre et déplacement



PACK TRADI PACIFIQUE SOLAIRE IO

LE JOINT ANTIBRUIT OCCULTANT

Des joints brosse avec une barrette intermédiaire en Tex équipent tous nos volets roulants. Ils permettent une descente en silence dans les coulisses, une excellente occultation et un maintien parfait du tablier.



LA LAME FINALE PLATE

- Complètement invisible
- Option : ajout d'un verrou sur la lame



Lame finale
plate

LES PACKS

PROTEC 10

UNE RÉSISTANCE AUX VENTS FORTS

Le pack **Protec 10**, s'adapte en fonction de la localisation et de son exposition. Équipé de lames résistantes et de coulisses larges, il améliore la protection de votre habitat. Offrant une excellente isolation phonique grâce à ses lames garnies de mousse polyuréthane et bénéficiant du confort de sa motorisation Somfy io, il est garanti 10 ans, pièces et main-d'œuvre : un compromis sécurité/confort sans égal.



PACK RÉNO AQUARIUS PROTEC 10




AQUARIUS

somfy



PACK TRADI PACIFIQUE PROTEC 10



PACIFIQUE

somfy



Somfy
DESIGNED FOR
SILENCE

- > Très grandes largeurs selon la lame : jusqu'à 4,50m
- > Spécialement conçu pour résister aux intempéries
- > Coulisses larges
- > Moteur SOMFY IO
- > Grand choix de coloris et de dimensions



DIMENSIONS DU TABLIER

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

LAMES XL42

Section	42 x 9 mm
Largeur maxi	3800 mm
Surface maxi	8,5 m ²
Motorisation	SOMFY io

LAMES XXL55

Section	55 x 12 mm
Largeur maxi	4500 mm
Surface maxi	12 m ²
Motorisation	SOMFY io



Emetteur
SMOOVE Origin
RS confort



Télécommande
Sítuo 1 io



Emetteur
SMOOVE Sensitif



PACK RÉNO AQUARIUS PROTEC IO

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

LAMES XL42

Section	42 x 9 mm
Largeur maxi	3800 mm
Surface maxi	8,5 m ²
Motorisation	SOMFY io

TAILLE DE COFFRE

Taille du coffre

137 mm	150 mm	165 mm	180 mm
--------	--------	--------	--------

Hauteur maxi

1200 mm	1600 mm	1800 mm	2300 mm
---------	---------	---------	---------

LAMES XXL55

Section	55 x 12 mm
Largeur maxi	4500 mm
Surface maxi	12 m ²
Motorisation	SOMFY io

TAILLE DE COFFRE

Taille du coffre

180 mm	205 mm
--------	--------

Hauteur maxi

1600 mm	2300 mm
---------	---------

LES COULISSES LARGES

Les coulisses sont primordiales pour le bon fonctionnement du volet roulant.

Elles assurent le bon maintien du tablier (lames). Équipées de joint brosses, elles permettent de réduire le bruit et le passage d'air.




LA COULISSE



Coulisse
avec joint
brosses

LA LAME FINALE PLATE


pour une
 finition
soignée.



PACK TRADI PACIFIQUE PROTEC IO


LE JOINT ANTIBRUIT OCCULTANT

Des joints brosse avec une barrette intermédiaire en Tex équipent tous nos volets roulants. Ils permettent une descente en silence dans les coulisses, une excellente occultation et un maintien parfait du tablier.



LA LAME FINALE PLATE

- > Complètement invisible
- > Option : ajout d'un verrou sur la lame



Lame finale
plate


LES VOILETS ROULANTS (HORS PACK)

LE MICROPERFORÉ

VOLET ROULANT DESIGN ET INNOVANT

Polyvalence et esthétique

Ce volet unique apportera à votre maison une touche de modernité mais aussi beaucoup de bien-être. Plus d'aération et de lumière sans réduire le niveau de sécurité et de qualité !



MICROPERFORÉ somfy



Somfy
DESIGNED FOR
SILENCE



Nos moteurs RS Confort répondent aux normes actuelles.
C'est la garantie d'un engagement fort face à l'impact
environnemental, acoustique et technologique.

**Pour tout avoir, véritable hybride entre le volet roulant, la moustiquaire et le BSO !
4 fois + de lumière qu'un volet classique**

- > Coffres compacts et discrets
- > Motorisations SOMFY
- > Grand choix de coloris et de dimensions



CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Lames	MP35
Largeur maxi	3000 mm
Hauteur	2700 m
Surface maxi	7 m ²
Motorisation	SOMFY RS CONFORT, io RTS, FILAIRE

TAILLE DE COFFRE

137 mm	150 mm	165 mm	180 mm	205 mm
Hauteur maxi				
1200	1300	1750	2000	2700




Smooove RS confort
Fonction mode discret

Fonctionnement en mode discret pour des volets roulants silencieux
(uniquement disponible avec la motorisation RS confort).



télécommande
Situio 1 io

LA COULISSE



Coulisse
avec joint
brosse

LA LAME FINALE PLATE

- > Complètement invisible
- > Option : ajout d'un verrou sur la lame



Lame finale plate

Option
Lame finale
Topform voir p16

LA MOTORISATION RS CONFORT

LE MOTEUR RS CONFORT INTELLIGENT ET SILENCIEUX

Silence et confort acoustique :

Le volet roulant motorisé par RS Confort offre un nouveau confort acoustique dans la maison. Le mode discret activé depuis le Smooove «RS Confort io», procure plus de bien-être et de confort. Le volet roulant devient silencieux et respecte la maison endormie. Le bruit à l'empilement des lames disparaît totalement.

Douceur du mouvement maîtrisé :

Le moteur RS Confort démarre et s'arrête en douceur. Le mouvement est totalement maîtrisé, l'accostage se fait avec délicatesse pour protéger le volet roulant. Le moteur bi-vitesse vous permet d'adapter le mouvement des volets à vos envies. Arrêt sur obstacle maîtrisé.

Le nouveau standard de qualité
Fiabilité multipliée par 5.

LA MOTORISATION 100% SOLAIRE

LE PANNEAU : ESTHÉTIQUE ET PERFORMANT



Le panneau solaire capte la lumière du jour, pour la transformer en énergie électrique.

LA BATTERIE : AUTONOMIE OPTIMALE*

La batterie stocke l'énergie et bénéficie d'une autonomie optimale.



*Batterie indépendante du moteur Garantie 5 ans hors main-d'œuvre et déplacement

Celle-ci est stockée par la batterie capable d'emmagasiner l'équivalent de 15 jours d'utilisation à raison de 2 cycles par jour.

LE MOTEUR : SÉCURITÉ ET LONGÉVITÉ



Détection d'obstacles : stop en cas d'obstacles à la descente.



Protection en cas de gel.



Énergie solaire : une solution alternative et un fonctionnement garanti même à faible niveau d'ensoleillement.

OPTION MOUSTIQUAIRE INTÉGRÉE*

*Garantie 2 ans hors main-d'œuvre et déplacement



LES VOILETS ROULANTS (HORS PACK)

AQUARIUS

VOLET ROULANT OPTION MOUSTIQUAIRE INTÉGRÉE

Confort et sérénité

Ouvrir les fenêtres sans craindre les moustiques, c'est la promesse de ce volet roulant avec sa moustiquaire intégrée. Une solution particulièrement adaptée aux chambres.



AQUARIUS

somfy



Somfy
DESIGNED FOR
SILENCE



Nos moteurs RS Confort répondent aux normes actuelles.
C'est la garantie d'un engagement fort face à l'impact
environnemental, acoustique et technologique.

- > Gain de place
- > Discret et esthétique
- > Souplesse d'utilisation
- > Grand choix de coloris
en lames S40C+TH, S40C+ et MP35

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Volet roulant rénovation

Coffres	1/4 de rond, pan coupé
Lames	S40C+TH / S40C+ / MP35
Largeur maxi	1 600 mm
Hauteur maxi	2 400 mm
Surface maxi	3,84 m ²
Coulisses	aluminium avec joint brosse
Motorisation	SOMFY RS CONFORT, io, SOLAIRE, RTS, FILAIRE

Moustiquaire

Manœuvre	tirage direct avec ressort de compensation
Coulisses	aluminium avec joint brosse
Toile fibre de verre	gris



Commande murale Somfy (selon la motorisation)



En option sur
le volet roulant
Moustiquaire
garantie 2 ans



Commandes
et automatismes
page 45

MOUSTIQUAIRE INTÉGRÉE

La moustiquaire enroulable s'intègre discrètement au volet roulant. Pratique d'utilisation, elle vous permet de vous protéger contre les insectes en laissant l'air passer en toute tranquillité. Indépendante du volet roulant, la manœuvre se fait par tirage direct avec cordon. Équipée d'une toile en fibre de verre spécialement étudiée elle est guidée par une double coulisse. Sa lame finale en aluminium avec joint brosse permet une finition soignée. Nos moustiquaires sont équipées d'un frein assurant une remontée souple et progressive.



**COULISSES
DOUBLES**
en aluminium
avec joint brosse



TOILE
fibre de verre gris



**COUPE DU
VOLET ROULANT
+ MOUSTIQUAIRE
INTÉGRÉE**

LES VOILETS ROULANTS (HORS PACK)

PROTHERMA

INVISIBLE & ESTHÉTIQUE

Ce volet pour la rénovation ou le neuf est conçu pour équiper les fenêtres et autres ouvertures de l'habitat. Placé sous linteau ou en pose applique extérieure, il s'intègre à la façade et est accessible par le dessous du coffre.



> Coffre de volet roulant extérieur à enduire ou pour maison à ossature bois

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Lames	S40/ M50
Largeur maxi	suivant lames
Hauteur	suivant lames
Motorisation	SOMFY RS CONFORT, MOTORISATION SOLAIRE

TAILLE DE COFFRE S40

Coffre carré

150 mm	165 mm	180 mm
--------	--------	--------

Hauteur maxi

2100 mm	2500 mm	3200 mm
---------	---------	---------

TAILLE DE COFFRE M50

Coffre carré

150 mm	165 mm	180 mm
--------	--------	--------

Hauteur maxi

1300 mm	1700 mm	2300 mm
---------	---------	---------

INTÉGRATION À LA FAÇADE

Possibilité de masquer complètement le volet grâce à la finition extérieure.



ITI

Pour maçonnerie traditionnelle avec enduit



ITE

Pour le neuf ou la rénovation dans le doublage de l'isolation



MOB


Pour maison à ossature bois derrière un bardage

TONGA COFFRE MENUISÉ

Coffre menuisé en bois medium de 19 mm d'épaisseur. Isolation thermique et acoustique par panneau de laine de roche de 20 - 40 mm. C'est la réponse "déco" à l'installation d'un coffre intérieur : vous le personnalisez comme vous voulez !



**NOUVELLE
VERSION !**



› Coffre sur mesure › Confort acoustique et thermique

UN COFFRE MENUISÉ SUR-MESURE

Le coffre Tonga est un coffre menuisé intérieur qui améliore les performances thermiques et acoustiques. Prêt à poser, il convient en neuf ou en rénovation et facilite toute intervention ultérieure.

Pour s'intégrer parfaitement dans son environnement, le coffre Tonga se décline en différentes finitions : prêt à peindre ou prépeint blanc.



S40C+

**ENCORE PLUS RÉSISTANTE
ENCORE PLUS ESTHÉTIQUE
MAIS TOUJOURS
DANS UN COFFRE MINI**

Les améliorations ne sont pas toujours visibles mais elles sauront faire la différence sur la durée.

La nouvelle lame S40C+ équipe désormais tous nos volets roulants, par défaut.

Sa forme légèrement plus arrondie est à la fois jolie mais aussi plus rigide.

OPTION

Laquage bord de mer
blanc et ral 7016

XL42

**FORCE
ET ÉLÉGANCE**

Réalisée en aluminium de haute qualité, gage de longévité, et grâce à son feuillard, la lame de l'AQUARIUS XL42 offre une excellente résistance. Le volet roulant, déclinable sur une largeur pouvant atteindre 3,80 m (pour une hauteur de 2,20 m), il saura pour autant se faire discret en se logeant dans son coffre de 18 cm seulement.

XXL55

**LE VOLET
EXTRA-LARGE**

Votre habitation est lumineuse grâce à ses larges baies vitrées ? De telles ouvertures méritent des volets à leur hauteur. Doté de lames aluminium particulièrement résistantes, l'AQUARIUS XXL55 peut atteindre une largeur de 4,50 m ! Déclinable en de nombreux coloris, il protégera vos baies et sécurisera votre maison avec élégance.

> Coffre réduit > Large palette de coloris

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Lames	S40C+TH / S40C+
Largeur maxi	3000 mm
Hauteur maxi	Aquarius 3000 mm
Surface maxi	7 m ²
Motorisation	SOMFY RTS, io, RS CONFORT, FILAIRE, SOLAIRE

TAILLE DE COFFRE

Coffre pan coupé, quart-de-rond et carré

125 mm	137 mm	150 mm	165 mm	180 mm
--------	--------	--------	--------	--------

Hauteur maxi

1150 mm	1600 mm	2150 mm	2600 mm	3000 mm
---------	---------	---------	---------	---------



OPTIONS

Moustiquaire intégrée

(Sauf coffre Carré, uniquement valable dans les coffres Pan coupé et Quart-de-rond)

La moustiquaire enroulable s'intègre discrètement au volet roulant. Pratique d'utilisation, elle vous permet de vous protéger contre les insectes en laissant l'air passer en toute tranquillité. Indépendante du volet roulant, la manœuvre se fait par tirage direct avec cordon. Équipée d'une toile en fibre de verre spécialement étudiée elle est guidée par une double coulisse. Sa lame finale en aluminium avec joint brosse permet une finition soignée. Nos moustiquaires sont équipées d'un frein assurant une remontée souple et progressive.

> Taille de coffre optimisée > Taille maxi > Lame résistante

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Lames	XL42
Section	42 x 9 mm
Largeur maxi	3800 mm
Hauteur maxi	3000 mm
Surface maxi	8,5 m ²
Motorisation	SOMFY RTS, io, SOLAIRE, RS CONFORT, FILAIRE

TAILLE DE COFFRE

Taille du coffre

137 mm	150 mm	165 mm	180 mm	205 mm
--------	--------	--------	--------	--------

Hauteur maxi

1200 mm	1600 mm	1800 mm	2300 mm	3000 mm
---------	---------	---------	---------	---------

COLORIS LAMES

● Lame XL42 ● Lame XXL55

 Blanc ●	 Gris sablé RAL 2900 ●	 Noir sablé RAL 2100 ●
 Crème RAL 1015 ●	 Gris anthracite RAL 7016 ●	 Noir RAL 9005 ●
 Gris clair RAL 7035 ●	 Chêne doré ●	
 Gris quartz RAL 7039 ●	 Marron RAL 8014 ●	
 Gris métallisé RAL 9006 ●	 Marron foncé RAL 8019 ●	
 Gris aluminium RAL 9007 ●	 Vert mousse RAL 6005 ●	

GARANTIE
EXTENSIA
10
ANS
VOLETS ROLANTS
MOTRISÉS
En option



> Jusqu'à 4,50 m de largeur > Excellente tenue > Grande résistance au vent

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Lames	XXL55
Section	55 x 12 mm
Largeur maxi	4500 mm
Hauteur maxi	3600 mm
Surface maxi	12 m ²
Motorisation	SOMFY RTS, io, FILAIRE (RS CONFORT SUR DEMANDE EN FONCTION DES DIMENSIONS)

TAILLE DE COFFRE

Taille du coffre

180 mm	205 mm	250 mm	300 mm
--------	--------	--------	--------

Hauteur maxi

1600 mm	2300 mm	3000 mm	3600 mm
---------	---------	---------	---------



LE VOLET ROULANT À LAMES ORIENTABLES

MAJORQUE

CONFORT
& PROTECTION

Le volet à lames orientables **Majorque** est le parfait compromis entre le volet roulant et le BSO. Il allie le confort de la protection solaire et la sécurité du volet roulant. En neuf ou en rénovation, il s'intègre parfaitement à votre façade dans un coffre rénovation ou dans un tunnel avec un enroulement extérieur.



MAJORQUE somfy.



5 Étoiles pour ce volet !

- › En position ajourée,
c'est l'atout bioclimatique
- › Protection solaire, aération
optimale, régulation de la lumière
- › En position fermée, c'est la garantie
d'une excellente sécurité et occultation



CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Lames	Aluminium extrudé
Section	54 x 9 mm
Largeur maxi	3 000mm
Hauteur maxi	2 450 mm
Surface maxi	7,35 m²
Motorisation	SOMFY RTS, io FILAIRE

TAILLE DE COFFRE

Coffre pan coupé et 1/4 de rond

150 mm	165 mm	180 mm	205 mm
--------	--------	--------	--------

Hauteur maxi

950 mm	1250 mm	1650 mm	2450 mm
--------	---------	---------	---------

COLORIS LAMES

Lame en aluminium extrudé



Blanc



Gris anthracite
RAL 7016 S



Commandes
et automatismes
page 45

LES LAMES

En position ouverte, les lames permettent la circulation de l'air, en position fermée, les lames garantissent une fermeture hermétique. En fonctionnement, les lames s'orientent automatiquement à la montée et se referment progressivement à la descente jusqu'au fin de course.

LAME FINALE TOP FORM

Lame finale **Top form** : en aluminium extrudé. Elle offre une bonne rigidité au tablier et permet d'obstruer totalement le coffre lorsque le volet roulant est ouvert.

LE TABLIER

Le tablier est composé de lames fixes et lames orientables. Les lames fixes, en partie haute et basse, donnent une grande rigidité au tablier.



Ouvert



Fermé

POSE EN TRADI OU RÉNO



Quentin HENRY, de la Menuiserie Henry Installateur Wizeo

« Le Volet Majorque permet de se protéger du soleil : en été mais aussi lorsque le soleil est très bas et néanmoins très lumineux en automne ou hiver ; en effet cela permet d'être protégé et de pouvoir lire un écran sans être dans le noir total. Nous gardons une vue sur l'extérieur.

Très résistant au vent, très joli esthétiquement parlant, il devient à la fermeture totale, un volet rigide et totalement sécurisé contre l'intrusion.

Il est pour nous l'excellent compromis entre le volet traditionnel et le BSO.

Il allie protection solaire, lumière et sécurité.

LE PLUS ?

Je le recommande particulièrement sur des grandes ouvertures. Vous verrez à quel point ce volet est beau en plus d'être très efficace. »



LES PROTECTIONS SOLAIRES

A modern interior space with large windows and solar protection blinds. The room features a white ceiling with a grid of recessed lighting, a white desk with a black lamp, and a white rug with a black pattern. A yellow blanket is draped over a chair in the foreground. The windows are covered with white solar protection blinds, which are partially open, allowing natural light to enter the room. The view outside the windows shows a lush green landscape with trees and a building in the distance.

Profitez pleinement de votre intérieur sans pour autant vous couper du monde extérieur ! Wizeo vous propose une gamme de produits qui vous permettront de jouer avec la lumière et de vous garantir confort et bien-être.



LE STORE VERTICAL EXTÉRIEUR

SCREEN ZIP NEYO

PRATIQUE
& ESTHÉTIQUE

La meilleure protection contre la chaleur et la luminosité. Le Screen Zip NEYO s'intègre de façon moderne mais discrète à votre maison. En réduisant la température intérieure, il vous permet d'améliorer encore le confort de votre maison. Vous serez également préserver des regards extérieurs sans perdre de vue vos extérieurs !

NOUVEAUTÉ



SCREEN somfy. io RTS ACT FOR GREEN



- > Adapté aux grandes largeurs (jusqu'à 5 m)
- > Performances optimales de résistance au vent
- > Filtre jusqu'à 96% de l'énergie solaire
- > Améliore le confort dans le logement

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

	Coffre 105 mm		Coffre 125 mm	
Dimensions max.	Moteur Solaire	Moteur Radio	Moteur Solaire	Moteur Radio
Largeur	3 000 mm	4 000 mm	4 000 mm	5 000 mm
Hauteur	3 000 mm	3 500 mm	3 000 mm	3 500 mm
Surface	9 m ²	14 m ²	12 m ²	17,5 m ²


COLORIS TOILES

- > Toiles "BlackOut" pour une excellente occultation
- > Garanties jusqu'à 10 000 manœuvres
- > Ultra résistantes


Autres coloris sur demande

- Disponibles en BlackOut


Toiles




Blanc ●
O2O2




Lin ●
2O2O




Sable
1O1O



Perle ●
O7O7



Gris ●
O1O1



Charcoal ●
3O3O

LA MOTORISATION 100% SOLAIRE

Installation sans gros
travaux électriques

LE PANNEAU : ESTHÉTIQUE ET PERFORMANT

Jusqu'à 15 jours d'autonomie (2 cycles par jour).



LA BATTERIE : AUTONOMIE OPTIMALE*

*Batterie indépendante du moteur
Garantie 5 ans hors main-d'œuvre
et déplacement



COLORIS COFFRES ET COULISSES

Finitions satinées



Blanc
RAL 9016



Crème
RAL 1015



Gris alu
RAL 9007



Marron
RAL 8014



Marron foncé
RAL 8019

Finitions texturées



Noir sablé
RAL 2100S



Gris sablé
RAL 2900S



Gris anthracite
RAL 7016T

Autres coloris sur demande

UNE MOTORISATION SILENCIEUSE ET RAPIDE

- > Compatible avec les offres connectées SOMFY
- > Rapide (jusqu'à 32 tours/min) et très silencieux.
- > Intelligente, les moteurs s'adaptent aux changements de temps grâce aux capteurs de soleil et de vent.
 - >> Trop de soleil, le Screen Zip NEYO se ferme,
 - >> Trop de vent, le Screen Zip NEYO s'ouvre.
- > Protection contre le gel.

LE BRISE-SOLEIL ORIENTABLE

AÇORES - BSO CONFORT & ZÉNITUDE

Le brise-soleil **Açores** allie parfaitement protection solaire extérieure et design moderne. Équipé de larges lames, orientables en fonction des besoins, il vous permet d'adapter la luminosité de votre pièce à votre convenance. Décliné dans une large palette de couleurs, le brise-soleil Açores apportera également une touche de design à votre intérieur.



AÇORES

somfy.

io
homecontrol

RTS



- > Le guidage par lacettes de tirage stabilise le store en cas de vent
- > Le design spécial des lames en Z permet une meilleure occultation
- > Gestion de la lumière naturelle



CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Lames	Aluminium simple paroi 80 mm ourlées, 73 ou 93 mm en Z
Section	80 mm (lames ourlées)
Section	73 ou 93 (lames en Z)
Largeur maxi	5000 mm
Hauteur maxi	5000 mm
Surface maxi	20 m ²
Motorisation filaire	SOMFY RTS, io, SOLAIRE WAREMA

POUR DOSER LA LUMIÈRE, EXACTEMENT !

Lumière naturelle...

- Modulation de la lumière avec précision pour mieux profiter de tous les avantages du BSO
- Gestion de l'inclinaison d'un seul geste



Situo 1 io
Variation
(1 canal)




Situo 5 io
Variation
(5 canaux)

TYPES DE POSE


POSE EN TRADITIONNELLE

Caisson en U



- 1 - Caisson en U
- 2 - Rail supérieur
- 3 - Couliisses
- 4 - Rail inférieur
- 5 - Lacette de tirage

Caisson en L



- 1 - Caisson en L
- 2 - Rail supérieur
- 3 - Pièce de guidage
- 4 - Couliisses
- 5 - Rail inférieur
- 6 - Lacette de tirage

POSE EN RÉNOVATION



Coffre à pan coupé



Coffre arrondi

COLORIS LAMES

Coffre, coulisses et barre de charge - Satinés



Blanc RAL 9010	Gris anthracite RAL 7016
Blanc RAL 9016	Bleu acier RAL 5011
Crème RAL 1015	Mica de fer anthracite DB 703
Gris clair RAL 7035	Marron RAL 8014
Gris métallisé RAL 9006	Vert sapin RAL 6009
Gris aluminium RAL 9007	Rouge pourpre RAL 3004
Gris agate RAL 7038	

Coloris non contractuels et informations données à titre indicatif, notre gamme est susceptible d'évoluer.

LAME OURLÉE 80S

Thermolaquage


Résistance à la corrosion

Feuillard 0,45 mm

Aluminium grande robustesse

Embout de guidage

Soudés à 3 points, en polyamide renforcé de fibres de verre



LAMES 73, 93* EN Z (POUR OCCULTATION)

Thermolaquage

Résistance à la corrosion

Feuillard 0,45 mm

Aluminium grande robustesse

*sauf en coffre rénovation



LES VOLETS ROULANTS

LES ACCESSOIRES



LE CHOIX DES TÉLÉCOMMANDES

LES COMMANDES MURALES

Toujours à portée de main
*Pour piloter simultanément vos volets
situés dans une même pièce.*



**Smoove Origin
RS Confort**



**Fonctionnement en mode
discret pour des volets
roulants silencieux**
*(uniquement disponible avec
la motorisation RS confort).*



Smoove Origin io

LES TÉLÉCOMMANDES

**Plus de liberté, la télécommande
de pièce et maison**
*Pour piloter votre volet
ou votre groupe de volets
situé dans une même pièce (Situo 1 io)
ou maison (Situo 5 io).*



Situo 1 io
*Elle se place
où vous
le souhaitez*



Situo 5 io
(5 canaux)



somfy®

LES MOUSTIQUAIRES

Compagnons indispensables pour passer de belles nuits sans crainte de piqûres et profiter des journées sans être embêtés par les insectes, les moustiquaires Wizeo vous garantissent tranquillité et sérénité. Désormais, vos nuits seront plus douces...

Adaptables à tous types de fenêtres ou de portes-fenêtres, les moustiquaires OUVEA seront indispensables pour passer une saison plus sereine. Vous ne serez plus dérangé ni par les moustiques ni même par n'importe quels insectes. Aérer votre maison sera désormais possible sans les inconvénients bien connus de tous. Lorsque vous n'en avez pas besoin, la toile reste discrètement enroulée, à l'abri dans un très petit coffre.



FAITES BARRIÈRE AUX INSECTES !

- Adaptables à toutes les ouvertures
- La même toile sur toutes les fenêtres et baies-vitrées
- Grande résistance



VERTICALES IDÉALES FENÊTRES

- Toile en fibre de verre enrobée de PVC avec jonc en partie basse pour une meilleure solidité
- Coffre en aluminium extrudé design et épuré
- Coulisses (1) en aluminium extrudé avec joint anti-vent
- Fixation du coffre (2) équipée de joues avec ressorts et clips inox
- Ressort intégré dans un tube assurant un fonctionnement silencieux
- Verrouillage en partie basse assuré par un pied de blocage
- Remontée très souple grâce au frein intégré à l'axe d'enroulement
- Tirage direct par cordon



Verticale
1 vantail
(maxi 1 600 mm L
x 2 500 mm H)




LIMITES DIMENSIONNELLES

Largeur		Hauteur	
mini	maxi	mini	maxi
500 mm	1 600 mm	300 mm	2 500 mm

LATÉRALES IDÉALES BAIES VITRÉES

- Grande transparence de la toile, Solidité renforcée
- Seuil extra-plat de 3 mm
- Fixation discrète grâce aux vis invisibles
- Profil aluminium extrudé
- Poignée intégrée
- Disponible en 1 et 2 vantaux (1/2-1/2 ou 1/3-2/3)



Toile
coloris gris



LIMITES DIMENSIONNELLES

	Largeur		Hauteur	
	mini	maxi	mini	maxi
1 vantail	400 mm	2 000 mm	930 mm	3 000 mm
2 vantaux	800 mm	4 000 mm	930 mm	3 000 mm

COLORIS COFFRE, PROFIL DE GUIDAGE ET PROFIL DE FERMETURE
COFFRE, PROFIL DE GUIDAGE ET PROFIL DE FERMETURE MOUSTIQUAIRE.

	Blanc RAL 90I6	Blanc Perle RAL 10I3	Crème RAL 10I5	Gris anthracite RAL 70I6	Marron RAL 80I4	RAL sur demande
Moustiquaire verticale	X	X	X	X	X	X
Moustiquaire latérale	X		X	X	X	X

COLORIS TOILE
La même toile quel que soit
le type d'ouverture !


	Gris
Moustiquaire verticale	X
Moustiquaire latérale	X

Toile en fibre de verre, enrobée de PVC



LES PORTES DE GARAGE

Élément visible, utile et important dans l'architecture de votre maison, la porte de garage doit allier design, sécurité et maniabilité. Chez Wizeo, notre gamme répond parfaitement à ces besoins et notre offre s'adapte à tous vos souhaits.



BIEN CHOISIR SA PORTE DE GARAGE

Bien choisir sa porte de garage, c'est d'abord réfléchir aux usages qui en seront faits et à la configuration de votre habitat. Wizeo vous propose différentes solutions et nos installateurs sont à votre écoute pour étudier celle qui conviendra le mieux à vos besoins.



1- LE SENS D'OUVERTURE DE LA PORTE

Que ce soit pour des raisons esthétiques ou des contraintes pratiques, ce choix sera déterminant dans la satisfaction que vous donnera votre porte.

> Ouverture vers le plafond :
Modèles Hawaï (enroulement) et Detolux

> Ouverture vers le côté :
Modèles Atlantide et Tango

2- L'ACCÈS PIÉTON

L'accès piéton vous permet de ne pas avoir à ouvrir toute la porte de garage pour rentrer à pied ou en vélo. Les télécommandes radio vous permettent de commander l'ouverture totale ou partielle.




> Ouverture latérale de la porte

Idéale en rénovation pour remplacer une ancienne porte de garage avec portillon, la porte à déplacement latéral offre un passage piéton préréglable à la largeur souhaitée.

Modèles Atlantide et Tango

3- À LAMES OU À PANNEAUX SECTIONNELS



À la manière d'un volet roulant, la porte de garage à lames permet une grande liberté dans votre choix. Elle s'accordera parfaitement avec les volets de votre maison. La porte sectionnelle PVC est une valeur sûre : fiable, sans entretien elle est particulièrement adaptée aux bords de mer.

Les lames aluminium

- Possibilité de grandes dimensions (jusqu'à 5,80 m)
- Rigidité et longévité exceptionnelles

Thermolaquage


Résistance à la corrosion

Feuillard 50/100

Aluminium grande robustesse

Mousse polyuréthane

Densité 94 kg/m³




lame 77

4- LES FINITIONS : HUBLOTS & LAMES D'AÉRATION

Spécial porte à lames

Pour éclairer votre garage avec la lumière naturelle, Wizeo vous propose d'équiper votre porte avec des hublots transparents.



Avec lame d'aération possible

5- LA MOTORISATION & LES ACCESSOIRES

Toutes les portes sont motorisées, reste à choisir le type de télécommandes et/ou la commande de motorisation.

LES TÉLÉCOMMANDES

Chaque porte est livrée en standard avec deux télécommandes 4 canaux. Elles permettent de contrôler différentes fonctions (ouverture, lumière...) sans descendre de voiture.



Télécommandes Marentec :
4 canaux (sur les portes Atlantide et Detolux)



Télécommandes JCM :
2 canaux (sur la porte Hawaï)

COMMANDES SOMFY

(en option)
Installé à l'extérieur du garage, le clavier à code permet la commande de la motorisation sans utiliser la télécommande, ni la clé. Il utilise la même technologie que la télécommande pour une installation simplifiée.



Télécommande Somfy / Keygo
(4 canaux) sur les portes Hawaï avec Rollixo io



Digicode
sur les portes Hawaï avec Rollixo io



Vous pouvez également faire installer un digicode à l'extérieur du garage

CLAVIERS CODÉS

(en option)
Installé à l'extérieur du garage, le clavier à code permet la commande de la motorisation sans utiliser la télécommande, ni la clé. Il utilise la même technologie que la télécommande pour une installation simplifiée.




Digicode Marantec
(sur les portes Detolux et Atlantide)





Digicode JCM
(sur la porte Hawaï)

6- LA SÉCURITÉ


Les portes de garage Wizeo vous assurent un fonctionnement en toute sécurité. Votre porte s'arrêtera automatiquement en détectant le moindre obstacle.



a Arrêt sur obstacle



b Déverrouillage manuel



c Point de commande intérieur



Déverrouillage extérieur



Stop chute et console roulante sur enroulable



Débrayage manuel du moteur à l'intérieur du garage en cas de panne de courant

Équipées de pare-tempêtes haute résistance aux vents et intempéries

	Sens d'ouverture de la porte			Accès piéton		Type de fabrication		Finitions		Matière	
	Plafond	Enroulement	Latérale	Oui	Non	À lames	Panneaux	Hublots	Aération	Aluminium	PVC
HAWAÏ		X			X	X		X	X	X	
DÉTOLUX	X				X	X		X	X	X	
ATLANTIDE			X	X		X		X		X	
TANGO			X	X			X	X			X


NUANCIER COULEURS PORTES DE GARAGE



LES COLORIS


Une large gamme de couleur vous est offerte. Elle est un point fort de nos produits.

NOIRS




Noir sablé
RAL 2100 S

GRIS



Gris clair
RAL 7035 S



Gris agate
RAL 7038 S



Gris métallisé
RAL 9006 S



Gris sablé
RAL 2900 S



Gris anthracite
RAL 7016 S



Gris basalt
RAL 7012 S

ROUGE




Rouge pourpre
RAL 3004 S



CLAIRS



Blanc




Crème
RAL 1015 S



Blanc perle
RAL 1013 S

EFFET DE BOIS



Ton bois
Chêne doré

MARRONS



Marron
RAL 8014 S



Marron
RAL 8019 S



Marron
RAL 8014 T

Texturé



Marron foncé
RAL 8019 S

BLEUS



Bleu pastel
RAL 5024 S



Bleu canon
métallisé *



Bleu pigeon
RAL 5014 S *

VERTS




Vert pâle
RAL 6021 S



Vert mousse
RAL 6005 S



Vert sapin
RAL 6009 S *



LES PORTES DE GARAGE

HAWAÏ

DESIGN
& ESTHÉTISME

Une porte de garage qui s'adapte partout avec un grand dégagement plafond / mur. À la manière d'un volet roulant motorisé, la porte de garage **Hawaï** s'enroule dans son coffre, offrant ainsi une place de parking extérieure dégagée et laissant plafond et murs intérieurs entièrement libres. Réalisées en aluminium et recouvertes de 2 couches de laque de haute qualité, les lames de la porte Hawaï offrent une excellente résistance.



HAWAÏ

jcmotech
technology & imagination

somfy

io
homecontrol



- > **Souplesse de fonctionnement**
- > **Résistance et longévité** (coulisses renforcées)
- > **Guidage souple du tablier**

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES


Lames	Aluminium 77
Section	77 x 19 mm
Largeur maxi	4200 mm
Hauteur maxi	3900 mm
Surface maxi	15 m²
Motorisation	SOMFY FILAIRE secours
Commande radio	JCM
En option : SOMFY	

TAILLES DU COFFRE À PAN COUPÉ 77+

Taille du coffre		
250 mm	300 mm	360 mm
Hauteur de la baie		
2000 mm	3200 mm	3900 mm

COMMANDES RADIO


Standard : JCM



Option : SOMFY Rollixio io



COULISSE



COLORIS SATINÉS

LAME 77

* en option


	Blanc		Marron RAL 8014 S		Bleu pigeon RAL 5014 S *
	Crème RAL 1015 S		Ton bois Chêne doré		Gris basalt RAL 7012 S *
	Gris anthracite RAL 7016 S		Blanc perle RAL 1013 S *		Rouge pourpre RAL 3004 S *
	Gris clair RAL 7035 S		Bleu canon métallisé *		Vert mousse RAL 6005 S *
	Gris métallisé RAL 9006 S		Bleu pastel RAL 5024 S *		Vert pâle RAL 6021 S *

ASPECT TEXTURÉ

	Gris sablé RAL 2900S *		Noir sablé RAL 2100S *
--	------------------------	--	------------------------

COFFRE, COULISSES, LAMES HUBLOTS ET AÉRATION (UNIQUEMENT ENROULEMENT INTÉRIEUR)

	Blanc		Gris agate RAL 7038 S		Marron RAL 8014 S
	Crème RAL 1015 S		Gris anthracite RAL 7016 S		
			Gris métallisé RAL 9006 S		



LES PORTES DE GARAGE

DETOLUX

*DISCRÉTION
& CONFORT*

Une retombée de linteau réduite et une hauteur de passage dégagée. Vous souhaitez installer une porte de garage à refoulement plafond mais vous ne disposez que de quelques centimètres de retombée de linteau ? 8 cm suffisent pour la porte **Detolux**. S'intégrant parfaitement dans votre garage, dotée de lames lui conférant une excellente qualité d'isolation phonique et équipée d'un moteur silencieux, la porte Detolux vous apportera un confort de fonctionnement remarquable.




DETOLUX marantec 
drive technology

> **Refoulement plafond**
gain de place

> **Finition intérieure**
ultra-soignée

> **8 cm minimum**
de retombée
de linteau



Produit en
France
Marque déposée
FCBA 2112200



CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Lames	Aluminium 77
Section	78,5 x 19 mm
Largeur maxi	4 000 mm
Hauteur maxi	3 000 mm
Surface maxi	12 m²
Motorisation	MARANTEC



Raccord rail / moteur
la porte fermée ne peut
pas être relevée par
effraction

Hublots

Lames
aluminium grande
robustesse



Ressorts multifonctions
usage souple, silencieux et sécurisé.
Relevage secours facilité

Coulisses
aluminium
grande
robustesse



Cache arrondi
en aluminium laqué
Sert de protection
anti-pincement

Moteur
MARANTEC



MANŒUVRES ÉLECTRIQUES : 4 CANAUX



Pack de deux
télécommandes
MARANTEC

OPTION

HUBLOTS ET LAMES

D'AÉRATION (voir p. 50)
Pour améliorer l'éclairage
du garage, des lames
extrudées avec hublots
transparents ou aération
peuvent être demandées

COMMANDES

- Boîte à clé extérieure
- Manœuvre de secours
- Digicode radio

COLORIS LAMES SATINÉS

LAME 77

	Blanc
	Crème RAL 1015 S
	Gris agate RAL 7038 S
	Gris métallisé RAL 9006 S
	Gris anthracite RAL 7016 S
	Marron RAL 8014 S
	Ton bois Chêne doré
	Rouge pourpre RAL 3004 S *
	Vert pâle RAL 6021 S *
	Vert sapin RAL 6009 S *

* en option

ASPECT TEXTURÉ

Noir sablé
RAL 2100 S *

Coloris non contractuels
et informations données
à titre indicatif, notre gamme
est susceptible d'évoluer.

COULISSES

Gris métallisé
RAL 9006 S

Option teinte RAL.

LES PORTES DE GARAGE

ATLANTIDE CLASSIQUE & INCONTOURNABLE


Grande largeur avec passage piéton. Idéale en rénovation pour remplacer une ancienne porte de garage avec portillon, la porte à refoulement latéral **Atlantide** offre un passage piéton préréglable à la largeur souhaitée. Ne nécessitant que 5 cm de retombée de linteau, elle s'adapte à la majorité des configurations de garage.



ATLANTIDE marantec 
drive technology



- > Grande largeur
- > Stockage au plafond totalement dégagé
- > Passage piéton réglable
- > 5 cm minimum de retombée de linteau
(écoinçon mini, 13 cm côté refoulement et 5 cm côté opposé)



Produit en
Maine-et-Loire
FCRY 2112/200



CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Lames	Aluminium 77
Section	78,5 x 19 mm
Largeur maxi	5800 mm
Hauteur maxi	3000 mm
Surface maxi	17,40 m ²
Motorisation	MARANTEC



Pièce d'angle
aluminium.
liaison entre le rail
linteau et le rail retour



Déverrouillage
intérieur

Moteur
tirant poussant
avec gestion
du passage piéton

Lames
aluminium
double paroi

Battue
latérale

Brosse
de nettoyage

Rail
aluminium
grande robustesse



Rail bas
patin de guidage
robuste et réglable
permettant
un déplacement
facile et fluide

MANŒUVRES ÉLECTRIQUES : 4 CANAUX



Pack de deux
télécommandes
MARANTEC

OPTION

HUBLOTS

(voir p. 51)

Pour améliorer
l'éclairage du
garage, des lames
extrudées avec
hublots transparents
peuvent être
demandées

COMMANDES

- Boîte à clé
extérieure
- Manœuvre
de secours
- Digicode radio

FONCTION PORTILLON



Moteur

Équipé d'une commande radio
868 MHz permettant la double
fonction ouverture totale ou
partielle



Télécommande
Ouverture partielle
ou totale par
télécommande
MARANTEC

Sécurité
obstacle



COLORIS LAMES SATINÉS * en option

LAME 77

- Blanc
- Crème RAL 1015 S
- Gris agate RAL 7038 S
- Gris métallisé RAL 9006 S
- Gris anthracite RAL 7016 S
- Marron RAL 8014 S
- Ton bois Chêne doré
- Rouge pourpre RAL 3004 S *
- Vert pâle RAL 6021 S *
- Vert sapin RAL 6009 S *

ASPECT TEXTURÉ

Noir sablé
RAL 2100S *

Coloris non contractuels
et informations données
à titre indicatif, notre gamme
est susceptible d'évoluer.

COULISSES

Gris métallisé
RAL 9006 S

Option teinte RAL.




LES PORTES DE GARAGE

TANGO

ÉCONOMIQUE & PRATIQUE

Conçue en PVC, sans charnière d'articulation, la porte coulissante **Tango** est un produit fiable et résistant qui ne nécessite aucun entretien particulier. Ces panneaux alvéolaires de 40 mm d'épaisseur lui confèrent une très bonne isolation. C'est la porte de garage idéale pour les habitations de bord de mer.




TANGO

SOMMER

> Fonction accès piéton

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES


Panneaux	PVC
Épaisseur	40 mm
Largeur maxi	4 200 mm
Hauteur maxi	3 200 mm
Surface maxi	13,40 m ²
Motorisation	SOMMER



MANŒUVRES ÉLECTRIQUES : 4 CANAUX



PANNEAUX PVC




COLORIS

PANNEAUX



JONCS DE FINITION (option)



* en option

Coloris non contractuels
et informations données
à titre indicatif, notre gamme
est susceptible d'évoluer.

OPTION

HUBLOTS

Pour améliorer
l'éclairage du garage,
des hublots peuvent
être demandés.



Hublot rond ou carré
en polycarbonate
double paroi

COMMANDES

- Digicode radio
- Contacteur à clé



Digicode
radio

Serrure
extérieure
de déverrouillage

VOTRE RÉCAP TECHNIQUE

VOLETS ROULANTS

Coloris et options



- Coloris standard
- Coloris avec option texturée

Les coloris ci-dessous sont seulement à utiliser à titre d'information et de comparaison. Pour les coffres et lames, les coloris sont des «approchants RAL». Wizeo se réserve le droit de modifier ses options et coloris.

		COFFRE, COULISSES & LAME FINALE	PACKS										LAMES HORS PACKS					
			RÉNO					TRADI					S40 C+	S40 C+TH	XL 42	XXL 55	MP 35	Majorque
			Confort 10		Solaire 10		Protec 10	Confort 10		Solaire 10		Protec 10						
			S40 C+	S40 C+TH	S40 C+	S40 C+TH	XL42 XXL55	S40 C+	S40 C+TH	S40 C+	S40 C+TH	XL42 XXL55						
	Blanc		•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
	Blanc perle	1013 S		•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
	Blanc perle	1013 T	○															
	Crème	1015 S	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
	Chêne doré		•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
	Gris Clair	7035 S	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
	Gris aluminium	9007 S	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
	Gris métallisé	9006 S	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
	Gris quartz	7039 S		•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
	Gris quartz (Texturé)	7039 T	○															
	Gris terre d'ombre	7022 S		•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
	Gris anthracite	7016 S	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
	Gris anthracite (Texturé)	7016 T	○															
	Gris sablé	2900 S	○	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
	Noir sablé	2100 S	○	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
	Noir	9005 S		•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
	Noir (Texturé)	9005 T	○															
	Marron	8014 S		•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
	Marron (Texturé)	8014 T	○															
	Marron foncé	8019 S	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
	Teck noyer foncé			•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
	Vert mousse	6005 S	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
	Rouge pourpre	3004 S		•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
	Rouge pourpre (Texturé)	3004 T	○															
MANŒUVRES																		
	Moteur RS CONFORT			•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
	Solaire io				•	•	•	•	•	•	•	•	○	○	○	○	○	○
	Moteur io						•					•	•	•	•	•	•	•
	Manœuvre de secours (moteur RTS, io)												○	○	○	○	○	○
OPTIONS																		
	Projection manuelle												○	○	○			
	Projection électrique												○	○	○			
	Lambrequin												○	○	○	○	○	○
	Coulisses larges						•					•						
	Moustiquaire intégrée			○	○	○							○	○	○		○	
COFFRES ET LAMES FINALES																		
	Coffre pan coupé			•	•	•	•						•	•	•	•	•	•
	Coffre quart-de-rond			•	•	•	•						•	•	•	•	•	•
	Coffre carré			•	•	•	•						•	•	•	•	•	•
	Lame finale Top Form			•	•	•	•						○	○	○		○	•
	Lame finale plate			•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
GARANTIE																		
	Garantie 10 ans*			•	•	•	•	•	•	•	•	•	○	○	○	○	○	○*

- de série ○ options disponibles Toutes les options sont disponibles suivant limites dimensionnelles
* voir conditions de garanties

VOTRE RÉCAP TECHNIQUE

PORTES DE GARAGE

Coloris et options

Les coloris ci-dessous sont seulement à utiliser à titre d'information et de comparaison. Pour les coffres et lames, les coloris sont des «approchants RAL». Wizeo se réserve le droit de modifier ses options et coloris.

LAMES ALUMINIUM			PANNEAUX PVC
HAWAI	DETOLUX	ATLANTIDE	TANGO
Lame 77	Lame 77	Lame 77	

Sous réserve d'erreur d'impression, Wizeo se réserve le droit de modifier ses offres et ses produits sans avis préalable et sans obligation.

LAMES ALU : COLORIS

	Blanc		•	•	•	•
	Blanc perle	1013 S	○			
	Crème	1015 S	•	•	•	○ Sable
	Ton Bois - Chêne doré		•	•	•	
	Gris clair	7035 S	•			
	Gris agate	7038 S		•	•	
	Gris métallisé	9006 S	•	•	•	
	Gris anthracite	7016 S	•	•	•	
	Gris basalt	7012 S	○			
	Noir sablé	2100 S	○	○	○	
	Gris sablé	2900 S	○			
	Marron	8014 S	•	•	•	
	Bleu canon métallisé		○			
	Bleu pigeon	5014 S	○			
	Bleu Pastel	5024 S	○			
	Vert sapin	6009 S		○	○	
	Vert mousse	6005 S	○			
	Vert pale	6021 S	○	○	○	
	Rouge pourpre	3004 S	○	○	○	

COFFRES, COULISSES

	Blanc		•			
	Crème	1015 S	•			
	Gris agate	7038 S	•			
	Gris métallisé	9006 S	•	•	•	
	Gris anthracite	7016 S	•			
	Marron	8014 S	•			

JONCS DE FINITION : porte TANGO (option)

	Blanc					•
	Sablé					•
	Gris clair					•
	Bleu clair					•
	Vert amande					•

Coloris non contractuels

○ en option



LES PLUS CHEZ WIZEO

Pourquoi changer de volets roulants ou de porte de garage ?

- + DE CONFORT
- + D'ISOLATION
- + DE SÉCURITÉ
- + D'OCCULTATION



Pourquoi choisir les produits Wizeo ?

Vous achetez BIEN !

De beaux produits, au juste prix.
Conçus et fabriqués en France.
Vendus et posés dans les règles de l'art.

Mais plus que cela...

...Vous choisissez le seul réseau français
d'experts des volets roulants.
Le seul, qui offre une garantie
de 10 ans pièces,
mains d'œuvre et déplacement,

Le seul, qui s'engage à vos côtés pour vous
proposer des produits toujours mieux
« éco-conçus ».



+ d'infos sur www.wizeo-fermetures.fr





Wizeo
fermetures
Volets roulants & Portes de garage
1^{er} RESEAU NATIONAL D'INSTALLATEURS

Wizeo est une marque de la société
Fermetures Loire-Océan, du groupe Bouyer Leroux.
6 rue du chapelet 49340 VEZINS